




Sverige

Camper Vans

Viktiga upplysningar för val av fritidsfordon

Vid köp av en husbil, camper van eller urban vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härneda några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Sunlight en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2–3 ^{OPT}
Längd / bredd / höjd (cm)	595 / 214 / 287
Ståhöjd, bodel (cm)	195
Standardchassi	Citroën Jumper
Motoralternativ, standard	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2679 (2545–2813)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	497
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Sunlight varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig.

Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Juridisk information".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).
Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet “Juridisk information”.

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2–3 ^{OPT}
Längd / bredd / höjd (cm)	595 / 214 / 287
Ståhöjd, bodel (cm)	195
Standardchassi	Citroën Jumper
Motoralternativ, standard	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2679 (2545–2813)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	497
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Sunlight för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som [märket] levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.
Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet “Juridisk information”.

 PÅBYGGNAD INVÄNDIGT	Extra vikt*
Ombäddning av sittgrupp ⁴⁾	5 kg
Formsyddas golvmattor	5 kg
Trätrall i duschrum	2 kg
Skjutbara mörkläggningsgardiner	7,5 kg

SAFETY PAKET

+ 0,7 kg *

- Varningsystem för avåkning
- Regn- och skymningssensor
- Trafikskylt- och helljusassistent
- Matrix-Kombi Instrument

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

Priser och tekniska data

CLIFF Adventure

FIAT

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
					
Priser kr	717 000,–	731 000,–	745 000,–	738 000,–	759 000,–
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4	4	4
Sängar	2 - 4 TILL	2 - 4 TILL	4 - 6 TILL	2 - 4 TILL	2 - 4 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	541 / 205 / 261	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261
Ståhöjd, bodel (cm)	190	190	190	190	190
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2716 (2580 till 2852)*	2825 (2684 till 2966)*	2861 (2718 till 3004)*	2825 (2684 till 2966)*	2928 (2782 till 3074)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	439	328	294	328	218
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	345	404	404	404	404
Bäddmått främre bädd (cm)	206 x 143 TILL	206 x 143 TILL	206 x 143 TILL	206 x 143 TILL	206 x 143 TILL
Sängmått mitten L x B (cm)	185 x 87 - 63 TILL	185 x 105 - 88 TILL	185 x 105 - 88 TILL	185 x 105 - 88 TILL	185 x 105 - 88 TILL
Sängmått bak L x B (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	185 x 157 - 150 187 x 130	190 x 108 - 56 187 x 86	192 x 108 - 56 184 x 86
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	84	84	84	84	84
Värmesystem	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Diesel	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
					
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	90	90	90	90	90
Vägguttag, 230 V	3	3	3	3	3
Vägguttag, USB	2	2	2	2	2
Förvaringsutrymme under säng i bak BxHxD	90 x 68 x 120	90 x 68 x 138	73 x 45 x 139	75 x 70 x 133	88 x 71 x 134
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 5kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ på förfrågan
- Inte möjligt
- Ingår i paket



Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

CLIFF Adventure



	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
ADVENTURE UTRUSTNING					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•	•	•	•
Fiat vit	•	•	•	•	•
Adventure dekal	•	•	•	•	•
Adventure klädsel	•	•	•	•	•
Markis (svart)	•	•	•	•	•
Basic paket ²⁾	•	•	•	•	•
Paket med lackerade stötfångare	•	—	—	—	—
Paket med aluminiumfälgar bicolor	•	•	•	•	•
BASFORDON FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•	•	•	•
Start & Stop funktion inkl. booster	•	•	•	•	•
Dieseltank 60 l	•	•	•	•	•
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	•	•	•	•	•
Farthållare	•	•	•	•	•
Däck M+S* Camping (snöflingor)	•	•	•	•	•
Framhjulsdrift	•	•	•	•	•
Varselljus integrerad i strålkastare	•	•	•	•	•
Strålkastare med svart ram	•	•	•	•	•
Airbag för förare och passagerare	•	•	•	•	•
Skivbromsar, krängningshämmare på fram- och bakaxel, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, höjdjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte	•	•	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	•	•	•	•	•
ESC (electronic stability control) including ASR (anti-skid control), hill holder (hill start assist), CWA (crosswind assist), trailer stability control and PCB (post-collision braking)	•	•	•	•	•
ESC Setup	•	•	•	•	•
Traction+ med Hill Descent	•	•	•	•	•
El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt	•	•	•	•	•
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	•	•	•	•	•
DAB antenn inbyggd i ytterbackspegel	•	•	•	•	•
Radioförberedelse med högtalare	•	•	•	•	•
Multifunktionsratt	•	•	•	•	•
Reservdelsats till däck Fix & Go Kit	•	•	•	•	•
Bodelskontroll inkl. temperaturvisning	•	•	•	•	•
Mugghållare i mittkonsolen	•	•	•	•	•

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
USB-uttag	●	●	●	●	●
Förar- /passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd (Captain Chair)	●	●	●	●	●
Vridbart förar- & passagersäte	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarsäte med svankstöd	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet	●	●	●	●	●
CHASSIFÄRG					
Fiat vit	●	●	●	●	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT					
7 års täthetsgaranti ³⁾	●	●	●	●	●
Tvåglas-fönster med mörkläggningsgardin och myggnät	●	●	●	●	●
Båda dörrar bak med fönster (inkl. rullgardin)	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm i sovavdelning med myggnät og mörkläggningsrullgardin	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerad lastöglor	●	●	●	●	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL					
Rymligt förvaringsutrymme ovanför förarhytten	●	●	●	●	●
Isofix till 2 sittplatser	●	●	●	●	●
Skiljevägg inkl. steg för att komma upp i dubbelsängen bak	●	●	●	●	●
Dinett-upphöjning med integrerad förvaringsutrymme	●	●	●	●	●
Säng i bak med delad ribbotten	●	●	●	●	●
Madrasser i hög kvalitet för ökad liggkomfort	●	●	●	●	●
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●	●	●	●	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●	●	●	●	●
Rymligt klädskap	—	●	●	—	●
Hyllor i dörrer i bak och i skjutdörr	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr	●	●	●	●	●
Tygmörkläggning i förarhytt	●	●	●	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●	●	●	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●	●	●	●
FORDONSTEKNIK					
Flexibel ljuslist med individuellt inställbara LED-läslampor	●	●	●	●	●
Inbyggda LED-spots i sittgrupp och duschrum	●	●	●	●	●
Belyst dinett-upphöjning	●	●	●	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●	●	●	●
Kontrollpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●	●	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●	●	●	●

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●	●	●	●
Uttag 3 x 230 V, 1 x dubbel USB-uttag	●	●	●	●	●
VÄRME / GAS					
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●	●	●	●
Box för gasolflaskor med plats för två 5-kilosflaskor	—	—	●	—	—
Box för gasflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●	—	●	●
Combi 4 gasvärmepanna	●	●	—	●	●
Combi 4 dieselvärme	—	—	●	—	—
KÖK					
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●	●	●	●
Rymlig låda i köksdelen med Servo-Soft	●	●	●	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	●	●	●	●	●
2-lågig gasspis med elektrisk tändning och glaskåpa	●	●	●	●	●
Avställningsplats bakom spisen	—	●	●	—	●
Vattentank 100 l, spillvattentank 90 l	●	●	●	●	●
Kompressorkylskåp 84 l	●	●	●	●	●
LED-ljusrör	●	●	●	●	●
BADRUM					
Fast tvättställ	●	●	●	●	●
Rymliga förvaringsytor	●	●	●	●	●
Kassett-toalett C 223	●	●	●	●	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin	●	●	●	●	●
KLÄDSELALTERNATIV					
Adventure klädsel	●	●	●	●	●
PAKET					
Basic paket ²⁾	●	●	●	●	●
Paket med lackerade stötfångare	●	—	—	—	—
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●	●	●	●	●

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tillägsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Paket

CLIFF Adventure

FIAT

BASIC PAKET ²⁾

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Duschutrustning

Fönster i duschutrymme

Klädstång i våtrummet

Bred ingångststeg

Utvidgning av bordsplatan i sittgruppen (vridbar)

Mervikt (kg)*

31.4

i CLIFF Adventure inkluderat

PAKET MED LACKERADE STÖTFÅNGARE

Kofångare framme lackerad i fordonets färg

Skid Plate i svart

Dimljus

Mervikt (kg)*

3

i CLIFF Adventure inkluderat

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar bicolor

Mervikt (kg)*

8

i CLIFF Adventure inkluderat



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

CHASSI PAKET

Spiegel elektrisk infällbar

Parkeringsensorer i bak

Dödvinklassistent

Elektrisk parkeringsbroms

Mervikt (kg)*

-8.3

Pris

23 200,–

DIGITALT PAKET

Automatisk klimatanläggning i förarhytten

Induktiv laddningsfunktion för smartphone

10" radio och navigationssystem (DAB+)

Digital instrumentdisplay med 7-tums TFT-färgskärm

Backkamera inkl. dynamiska parkeringslinjer

Mervikt (kg)*

4

Pris

41 200,–

SAFETY PAKET

Bromsassistent med fotgängar- och cyklistigenkänning

Regn- och Ljussensor

Varningsystem för avvikning

Skyttigenkänning

Trötthetsassistent

Intelligent hastighetsassistent

Mervikt (kg)*

0

Pris

13 700,–

SAFETY PAKET INKL. ACC

Bromsassistent med fotgängar- och cyklistigenkänning



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

SAFETY PAKET INKL. ACC

Regn- och Ljussensor

Varningsystem för avvakning

Skyttigenkänning

Trötthetsassistent

Intelligent hastighetsassistent

Adaptiv farthållare >30 km/h

Mervikt (kg)*

0

Pris

21 500,-

CO-DRIVER PAKET ⁹⁾

ACC inklusive Stop & Go

Körfältscenering

Assistent för trafikstockningar

Bromsassistent med fotgängar- och cyklistigenkänning

Regn- och Ljussensor

Varningsystem för avvakning

Skyttigenkänning

Trötthetsassistent

Intelligent hastighetsassistent

Mervikt (kg)*

0.3

Pris

30 100,-

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tillägsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

CLIFF Adventure

FIAT

	Pris kr ^{a)}	Mervikt (kg)*	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
BASFORDON FIAT							
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda	40 700,-	60	o	o	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda	81 900,-	60	o	o	o	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda ⁴⁾	5 100,-	40	—	o	o	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda ⁴⁾	45 700,-	60	—	o	o	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 132 kW 180 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda ⁴⁾	87 000,-	60	—	o	o	o	o
Full-LED strålkastare inkl. dynamisk blinkljus och LED-varselljus	14 000,-	0	o	o	o	o	o
Däcktryckssensor	3 700,-	0.8	o	o	o	o	o
Elektr. förberedelse för släpvagnskoppling	4 700,-	0	o	o	o	o	o
Reservhjul inkl. hållare och jack i stället för Fix & Go kit	3 900,-	30	o	o	o	o	o
90 l dieseltank	700,-	23	o	o	o	o	o
UPP- /NEDVÄGNING							
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.250 kg 2.2 132 kW 180 HK Euro VI (HD) 8-steg automatisk växellåda*	100 800,-	60	—	—	—	—	o
CHASSIFÄRG							
Svart metallic	12 000,-	2.5	o	o	o	o	o
Grå Expedition	10 100,-	0	o	o	o	o	o
Lanzarote grå	10 100,-	0	o	o	o	o	o
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT							
Isolerad och uppvärmd avlopstank	7 700,-	10.5	o	o	o	o	o
Cykelställ till 2 cyklar (svart)	7 000,-	10	o	o	o	o	o
Ramfönster	8 400,-	5	o	o	o	o	o
CLIFF RT-paket (sovtak inkl. RT-dekal) ⁵⁾	72 400,-	160	o	o	o	o	o
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL							
Ombädding av sittgrupp ⁶⁾	4 500,-	5	o	o	o	o	o
Trätrall i duschrum	1 200,-	2	o	o	o	o	o



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	Pris kr ^{a)}	Mervikt (kg)*	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 400,–	8	○	○	○	○	○
FORDONSTEKNIK							
2. bodelsbatteri 95 Ah	4 200,–	27	○	○	○	○	○
TV-förberedelse / TV-hållare	2 800,–	3	○	○	○	○	○
Mobilt internet (WiFi / LTE-antenn inkl. router) ⁷⁾	12 700,–	1.4	○	○	○	○	○
Förberedelse för backkamera	2 200,–	1	○	○	○	○	○
Förberedelse för solceller ⁸⁾	2 200,–	2	○	○	○	○	○
USB-uttag i ljusskena	800,–	0	○	○	○	○	○
VÄRME / GAS							
Combi 4 dieselvärmare inkl. integrerad höjtryckssensor och digital kontrollpanel	9 700,–	4.6	○	○	—	○	○
Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel	9 100,–	2	○	○	—	○	○
Caramatic SafeDrive PLUS (tvåflaskssystem med gastrycksregulator och crashsensor)	3 800,–	3.5	○	○	—	○	○
KLÄDSELALTERNATIV							
Performance Grey	0,–	0	○	○	○	○	○
Green Trail	0,–	0	○	○	○	○	○
PAKET							
Chassi paket	23 200,–	-8.3	○	○	○	○	○
Digitalt paket	41 200,–	4	○	○	○	○	○
Safety paket	13 700,–	0	○	○	○	○	○
Safety paket inkl. ACC	21 500,–	0	○	○	○	○	○
Co-Driver paket ⁹⁾	30 100,–	0.3	○	○	○	○	○

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tillägsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 46



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

Vanlife

FIAT

CLIFF 540 V



Priser kr	784 000,--
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	2
Sängar	2 - 4 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	541 / 205 / 281
Ståhöjd, bodel (cm)	190
Standardchassi	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2
kW (HK)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2829 (2688 till 2970)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	522
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500
Släpvningsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2500 (750)
Däck	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	345
Bäddmått främre bädd (cm)	206 x 143
Sängmått bak L x B (cm)	180 x 100 TILL
Kylskåpsvolym, inkl. frysack (l)	64
Värmesystem	Combi 4 Diesel
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	100 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	90



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

CLIFF 540 V



Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg

1 x 2,75kg

- Standardutrustning
◆ på förfrågan
- Tilläggsutrustning
— Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

Vanlife



	CLIFF 540 V
VANLIFE UTRUSTNING	
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	●
Fiat vit	●
Vanlife dekal	●
Adventure klädsel	●
Sovtak inkl. panoramataklucka	●
Markis (svart)	●
Basic paket Vanlife ¹⁰⁾	●
Paket med lackerade stötfångare	●
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●
BASFORDON FIAT	
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	●
Start & Stop funktion inkl. booster	●
Dieseltank 60 l	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●
Farthållare	●
Däck M+S* Camping (snöflingor)	●
Framhjulsdrift	●
Varselljus integrerad i strålkastare	●
Strålkastare med svart ram	●
Airbag för förare och passagerare	●
Skivbromsar, krängningshämmare på fram- och bakaxel, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, höjdjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte	●
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	●
ESC (electronic stability control) including ASR (anti-skid control), hill holder (hill start assist), CWA (crosswind assist), trailer stability control and PCB (post-collision braking)	●
ESC Setup	●
Traction+ med Hill Descent	●
El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt	●
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	●
DAB antenn inbyggd i ytterbackspegel	●
Radioförberedelse med högtalare	●
Multifunktionsratt	●
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	●
Bodelskontroll inkl. temperaturvisning	●

	CLIFF 540 V
Mugghållare i mittkonsolen	●
USB-uttag	●
Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd (Captain Chair)	●
Förar- och passagerarsäte med svankstöd	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet	●
Skiljevägg till bodelen med två praktiska förvaringsfickor och klädkrokar	●
CHASSIFÄRG	
Fiat vit	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT	
7 års täthetsgaranti ³⁾	●
Sovtak inkl. panoramataklucka	●
Tvåglas-fönster med mörkläggningsgardin och myggnät	●
Båda dörrar bak med fönster (inkl. rullgardin)	●
Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerad lastöglor	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL	
Förarhytt och bodel åtskilda med värmeisolerande vägg	●
Rymligt förvaringsutrymme ovanför förarhytten	●
Fasta trappsteg för säker uppstigning till sovtaket med integrerade förvaringsfack	●
Dubbel matplats med avtagbart bord	●
Multi-functional camping table	●
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●
Madrasser i hög kvalitet för ökad liggkomfort	●
Rymligt klädskap	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●
Hyllor i dörrer i bak och i skjutdörr	●
Myggnätsdörr	●
Golv Mountain Lodge	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●
FORDONSTEKNIK	
Flexibel ljuslist med individuellt inställbara LED-läslampor	●
Inbyggda LED-spots i sittgrupp och duschrum	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●
Kontrollpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●

	CLIFF 540 V
Uttag 3 x 230 V, 1 x dubbel USB-uttag	●
VÄRME / GAS	
Combi 4 dieselvärme	●
Box för gasolflaskor med plats för en 2,75-kilosflaska	●
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●
KÖK	
Ergonomiskt utformat kök med 3 lådor med Servo-Soft	●
Uppfällbar förlängning för köksbänkskiva	●
Flex-skensystem med 2 krokar	●
2-lågig gasspis med elektrisk tändning och glaskåpa	●
Kompressorkylskåp 64 l	●
LED-ljusrör	●
Vattentank 100 l, spillvattentank 90 l	●
BADRUM	
Fällbart tvättställ	●
Rymliga förvaringsytor	●
Stort skåp med hyllor	●
Bekvämt duschutrymme	●
Bänk-toalett	●
KLÄDSELALTERNATIV	
Adventure klädsel	●
PAKET	
Basic paket Vanlife ¹⁰⁾	●
Paket med lackerade stötfångare	●
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tilläggsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

BASIC PAKET VANLIFE ¹⁰⁾

Duschutrustning	
Fönster i duschtrymme	
Klädstång i våtrummet	
Bred ingångststeg	
Avtagbar textilförvaring för tvätt	
Mervikt (kg)*	18.4

i Vanlife inkluderat

PAKET MED LACKERADE STÖTFÅNGARE

Kofångare framme lackerad i fordonets färg	
Skid Plate i svart	
Dimljus	
Mervikt (kg)*	3

i Vanlife inkluderat

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande	
Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)	
16" aluminiumfälgar bicolor	
Mervikt (kg)*	8

i Vanlife inkluderat

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR SVART ¹¹⁾

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande	
---	--



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR SVART ¹¹⁾

Lufttutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar i matt svart

Mervikt (kg)*

8

Pris

0,-

CHASSI PAKET

Spegel elektrisk infällbar

Parkeringsensorer i bak

Dödvinkelassistent

Elektrisk parkeringsbroms

Mervikt (kg)*

-8.3

Pris

21 900,-

DIGITALT PAKET

Automatisk klimatanläggning i förarhytten

Induktiv laddningsfunktion för smartphone

10" radio och navigationssystem (DAB+)

Digital instrumentdisplay med 7-tums TFT-färgskärm

Backkamera inkl. dynamiska parkeringslinjer

Mervikt (kg)*

4

Pris

38 900,-

SAFETY PAKET INKL. ACC

Bromsassistent med fotgängar- och cyklistigenkänning

Regn- och Ljussensor

Varningsystem för avakning

Skyttigenkänning

Trötthetsassistent



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

SAFETY PAKET INKL. ACC

Intelligent hastighetsassistent

Adaptiv farthållare >30 km/h

Mervikt (kg)*

0

Pris

20 300,–

CO-DRIVER PAKET ⁹⁾

ACC inklusive Stop & Go

Körfältscentrering

Assistent för trafikstockningar

Bromsassistent med fotgängar- och cyklistigenkänning

Regn- och Ljussensor

Varningsystem för avåkning

Skyttigenkänning

Trötthetsassistent

Intelligent hastighetsassistent

Mervikt (kg)*

0.3

Pris

28 400,–

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tillägsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

Vanlife

FIAT

	Pris kr ^{*)}	Mervikt (kg)*	CLIFF 540 V
BASFORDON FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda	38 400,-	60	○
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda	77 300,-	60	○
Full-LED strålkastare inkl. dynamisk blinkljus och LED-varselljus	13 200,-	0	○
Däcktryckssensor	3 500,-	0.8	○
Elektr. förberedelse för släpvagnskoppling	4 500,-	0	○
Reservhjul inkl. hållare och jack i stället för Fix & Go kit	3 700,-	30	○
90 l dieseltank	600,-	23	○
CHASSIFÄRG			
Svart metallic	11 400,-	2.5	○
Grå Expedition	9 500,-	0	○
Lanzarote grå	9 500,-	0	○
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT			
Isolerad och uppvärmd avlopstank	7 200,-	10.5	○
Cykelställ till 2 cyklar (svart)	6 600,-	10	○
Ramfönster	7 900,-	5	○
Skjutfönster bak till höger i färdriktningen (inkl. mörkläggningsgardin och myggnät)	5 400,-	4.5	○
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL			
Ombädding av sittgrupp	4 200,-	5	○
Trätrall i duschrum	1 100,-	2	○
FORDONSTEKNIK			
2. bodelsbatteri 95 Ah	4 000,-	27	○
Förberedelse för backkamera	2 100,-	1	○
TV-förberedelse / TV-hållare	2 700,-	3	○
USB-uttag i ljusskena	800,-	0	○
KLÄDSELALTERNATIV			
Green Trail	0,-	0	○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförådrarna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	Pris kr ^{*)}	Mervikt (kg)*	CLIFF 540 V
Performance Grey	0,-	0	○
PAKET			
Paket med aluminiumfälgar svart ¹⁾	0,-	8	○
Chassi paket	21 900,-	-8.3	○
Digitalt paket	38 900,-	4	○
Safety paket inkl. ACC	20 300,-	0	○
Co-Driver paket ⁹⁾	28 400,-	0.3	○

● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning ▲ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering Vänligt se information på sidan 46
 ◆ på förfrågan — Inte möjligt □ Ingår i paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

CLIFF X

FIAT

Cliff 600 X



Cliff 640 X



Priser kr	775 000,–	802 000,–
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sängar	2 - 4 TILL	2 - 4 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261
Ståhöjd, bodel (cm)	190	190
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2	2.2
kW (HK)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2851 (2708 till 2994)*	2943 (2796 till 3090)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	324	228
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500
Släpavagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2500 (750)	2500 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	404	404
Bäddmått främre bädd (cm)	206 x 143 TILL	206 x 143 TILL
Sängmått mitten L x B (cm)	185 x 105 - 88 TILL	185 x 105 - 88 TILL
Sängmått bak L x B (cm)	197 x 157 - 150	192 x 108 - 56 184 x 86
Kylskåpsvolym, inkl. frysack (l)	84	84
Värmesystem	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	Cliff 600 X	Cliff 640 X
		
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	90	90
Vägguttag, 230 V	3	3
Vägguttag, USB	2	2
Förvaringsutrymme under säng i bak BxHxD	90 x 68 x 138	88 x 71 x 134
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning

◆ på förfrågan
- Tillägsutrustning

— Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

CLIFF X



	Cliff 600 X	Cliff 640 X
CLIFF X UTRUSTNING		
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•
Fiat vit	•	•
Adventure dekal	•	•
Adventure klädsel	•	•
LED-belysning i överskåp	•	•
Överskåp hela vägen runt i bak	•	•
Skyview	•	•
Ramfönster	•	•
Variobadrum	•	•
Markis (svart)	•	•
Basic paket ²⁾	•	•
Paket med aluminiumfälgar bicolor	•	•
BASFORDON FIAT		
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•
Start & Stop funktion inkl. booster	•	•
Dieseltank 60 l	•	•
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	•	•
Farthållare	•	•
Däck M+S* Camping (snöflingor)	•	•
Framhjulsdrift	•	•
Varselljus integrerad i strålkastare	•	•
Strålkastare med svart ram	•	•
Airbag för förare och passagerare	•	•
Skivbromsar, krängningshämmare på fram- och bakaxel, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, höjjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	•	•
ESC (electronic stability control) including ASR (anti-skid control), hill holder (hill start assist), CWA (crosswind assist), trailer stability control and PCB (post-collision braking)	•	•
ESC Setup	•	•
Traction+ med Hill Descent	•	•
El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt	•	•
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	•	•
DAB antenn inbyggd i ytterbackspegel	•	•
Radioförberedelse med högtalare	•	•

	Cliff 600 X	Cliff 640 X
Multifunktionsratt	●	●
Reservdelsatts till däck Fix & Go Kit	●	●
Bodelskontroll inkl. temperaturvisning	●	●
Mugghållare i mittkonsolen	●	●
USB-uttag	●	●
Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd (Captain Chair)	●	●
Vridbart förar- & passagersäte	●	●
Förar- och passagerarsäte med svankstöd	●	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet	●	●
CHASSIFÄRG		
Fiat vit	●	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT		
7 års täthetsgaranti ³⁾	●	●
Skyview	●	●
Ramfönster	●	●
Tvåglas-fönster med mörkläggningsgardin och myggnät	●	●
Båda dörrar bak med fönster (inkl. rullgardin)	●	●
Taklucka 40 x 40 cm i sovavdelning med myggnät og mörkläggningsrullgardin	●	●
Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerad lastöglor	●	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL		
Rymligt förvaringsutrymme ovanför förarhytten	●	●
Isofix till 2 sittplatser	●	●
Skiljevägg inkl. steg för att komma upp i dubbelsängen bak	●	●
Dinett-upphöjning med integrerad förvaringsutrymme	●	●
Säng i bak med delad ribbotten	●	●
Madrasser i hög kvalitet för ökad liggkomfort	●	●
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●	●
Överskåp hela vägen runt i bak	●	●
Rymligt klädskap	●	●
Hyllor i dörrer i bak och i skjutdörr	●	●
Myggnätsdörr	●	●
Tygmörkläggnig i förarhytt	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●
FORDONSTEKNIK		

	Cliff 600 X	Cliff 640 X
Flexibel ljuslist med individuellt inställbara LED-läslampor	●	●
Inbyggda LED-spots i sittgrupp och duschrum	●	●
Belyst dinett-upphöjning	●	●
LED-belysning i överskåp	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●
Kontrollpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●
Uttag 3 x 230 V, 1 x dubbel USB-uttag	●	●
VÄRME / GAS		
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●
Box för gasflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●
Combi 4 gasvärmepanna	●	●
KÖK		
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●
Rymlig låda i köksdelen med Servo-Soft	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	●	●
2-läggig gasspis med elektrisk tändning och glaskåpa	●	●
Avställningsplats bakom spisen	●	●
Vattentank 100 l, spillvattentank 90 l	●	●
Kompressorkylskåp 84 l	●	●
LED-ljusrör	●	●
BADRUM		
Variobadrum	●	●
Rymliga förvaringsytor	●	●
Kassett-toalett C 223	●	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin	●	●
KLÄDSELALTERNATIV		
Adventure klädsel	●	●
PAKET		
Basic paket ²⁾	●	●
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●	●

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tilläggsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Paket

CLIFF X

FIAT

BASIC PAKET ²⁾

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Duschutrustning

Fönster i duschrymme

Klädstång i våtrummet

Bred ingångsteg

Utvidgning av bordsplatan i sittgruppen (vridbar)

Mervikt (kg)*

31.4

i CLIFF X inkluderat

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar bicolor

Mervikt (kg)*

8

i CLIFF X inkluderat

CHASSI PAKET

Spegel elektrisk infällbar

Parkeringsensorer i bak

Dödvinkelassistent

Elektrisk parkeringsbroms

Mervikt (kg)*

-8.3

Pris

23 200,-



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

DIGITALT PAKET

Automatisk klimatanläggning i förarhytten

Induktiv laddningsfunktion för smartphone

10" radio och navigationssystem (DAB+)

Digital instrumentdisplay med 7-tums TFT-färgskärm

Backkamera inkl. dynamiska parkeringslinjer

Mervikt (kg)*

4

Pris

41 200,–

SAFETY PAKET

Bromsassistent med fotgängar- och cyklistigenkänning

Regn- och Ljussensor

Varningsystem för avakning

Skyttigenkänning

Trötthetsassistent

Intelligent hastighetsassistent

Mervikt (kg)*

0

Pris

13 700,–

SAFETY PAKET INKL. ACC ¹²⁾

Bromsassistent med fotgängar- och cyklistigenkänning

Regn- och Ljussensor

Varningsystem för avakning

Skyttigenkänning

Trötthetsassistent

Intelligent hastighetsassistent

Adaptiv farthållare >30 km/h

Mervikt (kg)*

0

Pris

21 500,–



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

CO-DRIVER PAKET ⁹⁾

ACC inklusive Stop & Go

Körfältscentrering

Assistent för trafikstockningar

Bromsassistent med fotgängar- och cyklistigenkänning

Regn- och Ljussensor

Varningsystem för avåkning

Skyttigenkänning

Trötthetsassistent

Intelligent hastighetsassistent

Mervikt (kg)*

0.3

Pris

30 100,–

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tillägsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

CLIFF X

FIAT

	Pris kr ^{a)}	Mervikt (kg)*	Cliff 600 X	Cliff 640 X
BASFORDON FIAT				
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda	40 700,–	60	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda	81 900,–	60	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda ⁴⁾	5 100,–	40	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda ⁴⁾	45 700,–	60	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 132 kW 180 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda ⁴⁾	87 000,–	60	o	o
Full-LED strålkastare inkl. dynamisk blinkljus och LED-varselljus	14 000,–	0	o	o
Däcktryckssensor	3 700,–	0.8	o	o
Reservhjul inkl. hållare och jack i stället för Fix & Go kit	3 900,–	30	o	o
Elektr. förberedelse för släpvnagsskoppling	4 700,–	0	o	o
90 l dieseltank	700,–	23	o	o
UPP- /NEDVÄGNING				
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.250 kg 2.2 132 kW 180 HK Euro VI (HD) 8-steg automatisk växellåda*	100 800,–	60	—	o
CHASSIFÄRG				
Svart metallic	12 000,–	2.5	o	o
Lanzarote grå	10 100,–	0	o	o
Grå Expedition	10 100,–	0	o	o
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT				
Isolerad och uppvärmd avlopstank	7 700,–	10.5	o	o
Cykelställ till 2 cyklar (svart)	7 000,–	10	o	o
CLIFF RT-paket (sovtak inkl. RT-dekal) ⁵⁾	72 400,–	160	o	o
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL				
Ombäddning av sittgrupp ⁶⁾	4 500,–	5	o	o
Trätrall i duschrum	1 200,–	2	o	o
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 400,–	8	o	o



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	Pris kr ^{a)}	Mervikt (kg)*	Cliff 600 X	Cliff 640 X
FORDONSTEKNIK				
2. bodelsbatteri 95 Ah	4 200,–	27	○	○
TV-förberedelse / TV-hållare	2 800,–	3	○	○
Mobilt internet (WiFi / LTE-antenn inkl. router)	12 700,–	1.4	○	○
Förberedelse för backkamera	2 200,–	1	○	○
Förberedelse för solceller ⁸⁾	2 200,–	2	○	○
USB-uttag i ljusskena	800,–	0	○	○
VÄRME / GAS				
Combi 4 dieselvärmare inkl. integrerad höjtryckssensor och digital kontrollpanel	9 700,–	4.6	○	○
Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel	9 100,–	2	○	○
Caramatic SafeDrive PLUS (tvåflaskssystem med gastrycksregulator och crashsensor)	3 800,–	3.5	○	○
KLÄDSELALTERNATIV				
Performance Grey	0,–	0	○	○
Green Trail	0,–	0	○	○
PAKET				
Chassi paket	23 200,–	-8.3	○	○
Digitalt paket	41 200,–	4	○	○
Safety paket	13 700,–	0	○	○
Safety paket inkl. ACC ¹²⁾	21 500,–	0	○	○
Co-Driver paket ⁹⁾	30 100,–	0.3	○	○

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tilläggsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 46



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

CLIFF 4x4



590 4x4



Priser kr	906 000,–
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2 - 3 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	598 / 206 / 284
Ståhöjd, bodel (cm)	199
Standardchassi	Ford Transit
Motoralternativ, standard	2.0
kW (HK)	122 (165)
Vikt i körklart skick* (kg)	3037 (2885 till 3189)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	123
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500
Släpvningsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2800 (750)
Däck	235/65 R 16
Hjulbas (cm)	375
Sängmått mitten L x B (cm)	169 x 87 TILL
Sängmått bak L x B (cm)	201 - 189 x 147
Kylskåpsvolym, inkl. frysack (l)	64
Värmesystem	Combi 4 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	100 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	90



Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

590 4x4



Vägguttag, 230 V	3
Vägguttag, USB	2
Förvaringsutrymme under säng i bak BxHxD	81 x 80 x 142
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg

- Standardutrustning

◆ på förfrågan
- Tilläggsutrustning

— Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

CLIFF 4x4



	590 4x4
UTRUSTNING CLIFF 4X4	
Ford Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 HK) EURO 6 6 (HD) steg manuell växellåda fyrhjulsdrift	•
Frozen White	•
16" aluminiumfälgar svart	•
Adventure dekaler	•
Adventure klädsel	•
Sovförlängningar bak	•
Ramfönster	•
Båda dörrar bak med fönster (inkl. rullgardin)	•
Överskåp hela vägen runt i bak	•
Markis 3,5 m (svart)	•
Basic paket ¹⁰⁾	•
Chassi paket	•
BASFORDON FORD	
Ford Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 HK) EURO 6 6 (HD) steg manuell växellåda fyrhjulsdrift	•
Dieseltank 70 l	•
Booster	•
Farthållare	•
Intelligent hastighetsavkänning	•
Airbag för förare och passagerare	•
Skivbromsar, krängningshämmare på fram- och bakaxel, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, höjdjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte	•
Varselljus	•
Automatisk helljusassistent	•
Parkeringsensorer bak	•
ABS (låsningfritt bromssystem), ESC (elektroniskt stabilitetsprogram), TBC (traktionskontroll), EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	•
Hill start assistent / backestarthjälp, sidvindshjälp, säkerhetsbromshjälp, vältskydd	•
Pre-Collision assistent	•
Lane Assist	•
Trötthetsvarning	•
Elfönsterhissar	•
Centrallås i förarhytt med fjärrkontroll	•
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	•

	590 4x4
12"-skärm inkl. Apple Car Play & Android Auto, 4 fronthögtalare, DAB-antenn, Bluetooth-gränssnitt, USB-anslutning, handsfree-system	●
Ljudfjärrkontroll på ratten	●
Läderrätt	●
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	●
Vridbart förar- & passagersäte med armstöd och svankstöd	●
Förar- och passagerarstol i samma klädsel som i bouterymme	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsäte	●
Bakre stänklappar och sidolister	●
Värmeisolering på fönster	●
Mugghållare förar- och passagerarsida	●
USB-uttag i förarhytt	●
Däcktryckssensor	●
CHASSIFÄRG	
Frozen White	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT	
7 års täthetsgaranti ³⁾	●
Ramfönster med myggnät och mörkläggningsgardiner	●
Båda dörrar bak med fönster (inkl. rullgardin)	●
Sovförlängningar bak	●
Taklucka 28x28 cm i sovavdelning med myggnät og mörkläggningsrullgardin	●
Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerad lastöglor	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL	
Isofix till 2 sittplatser	●
Skiljevägg inkl. steg för att komma upp i dubbelsängen bak	●
Säng i bak med delad ribbotten	●
Madrasser i hög kvalitet för ökad ligggkomfort	●
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●
Överskåp hela vägen runt i bak	●
Överskåp med ambient belysning	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●
Myggnätsdörr	●
Tygmörkläggning i förarhytt	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●
Golv Mountain Lodge	●
FORDONSTEKNIK	
Flexibel ljuslist med individuellt inställbara LED-läslampor	●

	590 4x4
Inbyggda LED-spots i sittgrupp och duschrum	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●
Kontrollpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●
Uttag 3 × 230 V, 1 x dubbel USB-uttag	●
VÄRME / GAS	
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●
Box för gasflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●
Combi 4 gasvärmepanna	●
KÖK	
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●
Rymlig låda i köksdelen med Servo-Soft	●
Flex-skensystem med 2 krokar	●
Kompressorkylskåp 64 l	●
2-lågig spis med piezo-tändning	●
Vattentank 100 l, spillvattentank 90 l	●
LED-ljusrör	●
BADRUM	
Fast tvättställ	●
Rymliga förvaringsytor	●
Kassett-toalett C 223	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin	●
KLÄDSELALTERNATIV	
Adventure klädsel	●
PAKET	
Basic paket ¹⁰⁾	●
Chassi paket	●

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tilläggsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Paket

CLIFF 4x4



BASIC PAKET ¹⁰⁾

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Duschutrustning

Fönster i duschutrymme

Klädstång i våtrummet

Bred ingångsteg

Utvidgning av bordsplatan i sittgruppen (vridbar)

Mervikt (kg)*

31.4

i CLIFF 4x4 inkluderat

CHASSI PAKET

Klimatanläggning inkl. damm- och pollenfilter

Kofångare framme lackerad i fordonets färg

Dimljus

Strålkastare med statiskt kurvlyus

Mervikt (kg)*

13

i CLIFF 4x4 inkluderat

ASSISTANS PAKET LEVEL 1

Parkeringshjälp fram

Digital backkamera

LED Downlight

Mervikt (kg)*

2.5

Pris

13 800,–

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tillägsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

CLIFF 4x4



	Pris kr ^{*)}	Mervikt (kg)*	590 4x4
BASFORDON FORD			
Bi-xenonstrålkastare med statiskt kurvljus och LED varselljus	8 900,–	0.2	○
Dragkrok (fast) inklusive släpvagnsstabilisering TSC	7 500,–	33	○
CHASSIFÄRG			
Black metallic	8 900,–	0	○
Grey Matter	16 500,–	0	○
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT			
Isolerad och uppvärmd avlopstank	7 700,–	10.5	○
Cykelställ till 2 cyklar (svart)	7 000,–	10	○
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL			
Ombädding av sittgrupp	4 500,–	5	○
Trätrall i duschrum	1 200,–	2	○
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 400,–	8	○
FORDONSTEKNIK			
2. bodelsbatteri 95 Ah	4 200,–	27	○
Förberedelse för solceller	2 200,–	2	○
TV-förberedelse / TV-hållare	2 800,–	3	○
USB-uttag i ljusskena	800,–	0	○
VÄRME / GAS			
Combi 4 dieselvärme inkl. integrerad höjtryckssensor och digital kontrollpanel	9 700,–	4.6	○
Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel	9 100,–	2	○
KLÄDSELALTERNATIV			
Performance Grey	0,–	0	○
Green Trail	0,–	0	○
PAKET			
Assistans paket Level 1	13 800,–	2.5	○

● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning ▲ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering Vänligt se information på sidan 46
 ◆ på förfrågan — Inte möjligt □ Ingår i paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

CLIFF 4x4 Green Trek



590 4x4



Priser kr	969 000,--
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2 - 3 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	598 / 206 / 284
Ståhöjd, bodel (cm)	199
Standardchassi	Ford Transit
Motoralternativ, standard	2.0
kW (HK)	122 (165)
Vikt i körklart skick* (kg)	3067 (2914 till 3220)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	93
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500
Släpvningsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2800 (750)
Däck	235/60 R 17
Hjulbas (cm)	375
Sängmått mitten L x B (cm)	169 x 87 TILL
Sängmått bak L x B (cm)	201 - 189 x 147
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	64
Värmesystem	Combi 4 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	100 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	90



Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

590 4x4



Vägguttag, 230 V	3
Vägguttag, USB	2
Förvaringsutrymme under säng i bak BxHxD	81 x 80 x 142
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
◆ på förfrågan
- Tilläggsutrustning
— Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

CLIFF 4x4 Green Trek



	590 4x4
UTRUSTNING CLIFF 4X4 GREEN TREK	
Ford Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 HK) EURO 6 6 (HD) steg manuell växellåda fyrhjulsdraft	•
Yellow Olive	•
CLIFF 4x4 Green Trek-dekaler	•
Adventure klädsel	•
Sovförlängningar bak	•
Ramfönster	•
Båda dörrar bak med fönster (inkl. rullgardin)	•
Överskåp hela vägen runt i bak	•
Markis 3,5 m (svart)	•
Chassi paket	•
Basic paket ¹⁰⁾	•
Offroad paket	•
BASFORDON FORD	
Ford Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 HK) EURO 6 6 (HD) steg manuell växellåda fyrhjulsdraft	•
Dieseltank 70 l	•
Booster	•
Farthållare	•
Intelligent hastighetsavkänning	•
Airbag för förare och passagerare	•
Skivbromsar, krängningshämmare på fram- och bakaxel, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, höjdjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte	•
Varselljus	•
Automatisk helljusassistent	•
Parkeringsensorer bak	•
ABS (låsningfritt bromssystem), ESC (elektroniskt stabilitetsprogram), TBC (traktionskontroll), EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	•
Hill start assistent / backestarthjälp, sidvindshjälp, säkerhetsbromshjälp, vältskydd	•
Pre-Collision assistent	•
Lane Assist	•
Trötthetsvarning	•
Elfönsterhissar	•
Centrallås i förarhytt med fjärrkontroll	•

	590 4x4
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	●
12"-skärm inkl. Apple Car Play & Android Auto, 4 fronthögtalare, DAB-antenn, Bluetooth-gränssnitt, USB-anslutning, handsfree-system	●
Ljudfjärrkontroll på ratten	●
Läderratt	●
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	●
Vridbart förar- & passagersäte med armstöd och svankstöd	●
Förar- och passagerarstol i samma klädsel som i bouterymme	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsäte	●
Bakre stänklappar och sidolister	●
Värmeisolering på fönster	●
Mugghållare förar- och passagerarsida	●
USB-uttag i förarhytt	●
Däcktryckssensor	●
CHASSIFÄRG	
Yellow Olive	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT	
7 års täthetsgaranti ³⁾	●
Ramfönster med myggnät och mörkläggningsgardiner	●
Båda dörrar bak med fönster (inkl. rullgardin)	●
Sovförlängningar bak	●
Taklucka 28x28 cm i sovavdelning med myggnät og mörkläggningsrullgardin	●
Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerad lastöglor	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL	
Isofix till 2 sittplatser	●
Skiljevägg inkl. steg för att komma upp i dubbelsängen bak	●
Säng i bak med delad ribbotten	●
Madrasser i hög kvalitet för ökad liggkomfort	●
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●
Överskåp hela vägen runt i bak	●
Överskåp med ambient belysning	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●
Myggnätsdörr	●
Tygmörkläggnig i förarhytt	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●
Golv Mountain Lodge	●
FORDONSTEKNIK	

	590 4x4
Flexibel ljuslist med individuellt inställbara LED-läslampor	●
Inbyggda LED-spots i sittgrupp och duschrum	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●
Kontrollpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●
Uttag 3 × 230 V, 1 x dubbel USB-uttag	●
VÄRME / GAS	
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●
Box för gasflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●
Combi 4 gasvärmepanna	●
KÖK	
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●
Rymlig låda i köksdelen med Servo-Soft	●
Flex-skensystem med 2 krokar	●
Kompressorkylskåp 64 l	●
2-lågig spis med piezo-tändning	●
Vattentank 100 l, spillvattentank 90 l	●
LED-ljusrör	●
BADRUM	
Fast tvättställ	●
Rymliga förvaringsytor	●
Kassett-toalett C 223	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin	●
KLÄDSELALTERNATIV	
Adventure klädsel	●
PAKET	
Basic paket ¹⁰⁾	●
Chassi paket	●
Offroad paket	●

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tillägsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Paket

CLIFF 4x4 Green Trek



CHASSI PAKET

Klimatanläggning inkl. damm- och pollenfilter

Kofångare framme lackerad i fordonets färg

Dimljus

Strålkastare med statiskt kurvljus

Mervikt (kg)*

13

i CLIFF 4x4 Green Trek inkluderat

BASIC PAKET ¹⁰⁾

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Duschutrustning

Fönster i duschtrymme

Klädstång i vårummet

Bred ingångststeg

Utvidgning av bordsplatan i sittgruppen (vridbar)

Mervikt (kg)*

31.4

i CLIFF 4x4 Green Trek inkluderat

OFFROAD PAKET

17" offroad däck Delta

Trail kylargrill

Mervikt (kg)*

△

i CLIFF 4x4 Green Trek inkluderat



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

ASSISTANS PAKET LEVEL 1

Parkeringshjälp fram

Digital backkamera

LED Downlight

Mervikt (kg)*

2.5

Pris

13 800,–

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tillägsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

CLIFF 4x4 Green Trek



	Pris kr ^{*)}	Mervikt (kg)*	590 4x4
BASFORDON FORD			
Bi-xenonstrålkastare med statiskt kurvljus och LED varselljus	8 900,–	0.2	○
Dragkrok (fast) inklusive släpvagnsstabilisering TSC	7 500,–	33	○
CHASSIFÄRG			
Black metallic	0,–	0	○
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT			
Isolerad och uppvärmd avlopstank	7 700,–	10.5	○
Cykelställ till 2 cyklar (svart)	7 000,–	10	○
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL			
Ombädding av sittgrupp	4 500,–	5	○
Trätrall i duschrum	1 200,–	2	○
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 400,–	8	○
FORDONSTEKNIK			
2. bodelsbatteri 95 Ah	4 200,–	27	○
Förberedelse för solceller	2 200,–	2	○
TV-förberedelse / TV-hållare	2 800,–	3	○
USB-uttag i ljusskena	800,–	0	○
VÄRME / GAS			
Combi 4 dieselvärmare inkl. integrerad höjtryckssensor och digital kontrollpanel	9 700,–	4.6	○
Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel	9 100,–	2	○
KLÄDSELALTERNATIV			
Performance Grey	0,–	0	○
Green Trail	0,–	0	○
PAKET			
Assistans paket Level 1	13 800,–	2.5	○

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tilläggsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 46



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Fotnoter

- 1) Innan körning, vänligen kontrollera att färskvattentanken ej innehåller över 20 l.
- 2) Duschutrustning inkluderar: Utdragbart duschhuvud, duschhållare, duschdraperi, styrskena. För Variobad utan duschdraperi och styrskena.
- 3) Villkoren i Sunlight GmbH's täthetsgaranti är gällande.
- 4) Den lackerade stötfångaren och den svarta skidplattan är inte möjliga i kombination med maxi-chassit.
- 5) Ej i samband med solcellssystem eller förberedelse för solcell.
- 6) Vid beställning av tilläggutrustningen "Ombädding av sittgrupp" påpekar vi att samtidig användning av pop-up tak och ombädding av sittgrupp inte är tillåten, eftersom flyktvägarna måste hållas fria.
- 7) Inte möjligt med CLIFF 540 i samband med CLIFF-RT paketet
- 8) Inte möjligt tillsammans med CLIFF RT paketet.
- 9) Endast möjligt tillsammans med automat-växellåda, chassipaket och digitalpaket.
- 10) Duschutrustning inkluderar: Utdragbart duschhuvud, duschhållare, duschdraperi, styrskena.
- 11) Inte i kombination med Maxi chassis och/eller automatväxellåda.
- 12) Inte i kombination med Maxi chassis.

Juridisk information om viktrelaterade uppgifter

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Sunlight-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken;
- Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnads-vikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Sunlight anstränger man sig reducera

viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solarärläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i kg $\geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och
"L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

	3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
-	2 850 kg vikt i körklart skick
-	3*75 kg passagerarnas vikt
-	100 kg minsta nyttolast
=	325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

	3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt
-	2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
-	3x75 kg passagerarnas vikt
-	325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
=	43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Sunlight den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Sunlight levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast.

Eftersom ett konkret fordonets vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Sunlight tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter

typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordonets vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

	3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
-	2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
-	3x75 kg passagerarnas vikt
-	150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
=	218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet.

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.



Sverige

Allmän information

Tekniska data Sunlight Camper Van 01/2026, gäller fr.o.m. 01.08.2025. Samtliga priser är rekommenderade försäljningspriser inkl. moms från fabriken. I och med publiceringen av dessa tekniska data är inga tidigare versioner av denna längre giltiga. Upphovsrätten tillhör Sunlight GmbH. Priser och tekniska data anges med förbehåll för eventuella tryckfel och andra fel. Med förbehåll för tekniska ändringar och prisändringar. Bilderna i Sunlight-katalogen kan eventuellt visa alternativa designutföranden eller tilläggsutrustning för vilka pristillägg gäller. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl.

Ett företag i ERWIN HYMER GROUP.