




Sverige

Made in Germany

Husbilar

Sunlight 

2024
sunlight.de/sv

Viktiga upplysningar för val av fritidsfordon

Vid köp av en husbil, camper van eller urban vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Sunlight en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2–3 ^{OPT}
Längd / bredd / höjd (cm)	595 / 214 / 287
Ståhöjd, bodel (cm)	195
Standardchassi	Citroën Jumper
Motoralternativ, standard	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2679 (2545–2813)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	497
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Sunlight varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig.

Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Juridisk information".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).

Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Juridisk information".

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2-3 ^{OPT}
Längd / bredd / höjd (cm)	595 / 214 / 287
Ståhöjd, bodel (cm)	195
Standardchassi	Citroën Jumper
Motoralternativ, standard	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2679 (2545-2813)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	497
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Sunlight för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som [märket] levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.

Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Juridisk information".



PÅBYGGNAD INVÄNDIGT

	Extra vikt*
Ombäddning av sittgrupp ⁴⁾	5 kg
Formsyddas golvmattor	5 kg
Trätrall i duschrum	2 kg
Skjutbara mörkläggningsgardiner	7,5 kg

SAFETY PAKET

+ 0,7 kg *

- Varningsystem för avåkning
- Regn- och skymningssensor
- Trafikskylt- och helljusassistent
- Matrix-Kombi Instrument

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

Modellöversikt

Adventure Edition

	T 58	T 67S	T 67
Priser	860.000 kr	902.000 kr	929.000 kr
			
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4–5 ^{TILL}
Sängar	2–3 ^{TILL}	2–4 ^{TILL}	2–5 ^{TILL}
Längd / bredd / höjd (cm)	595 / 232 / 293	696 / 232 / 293	729 / 232 / 293
Ståhöjd, bodel (cm)	195	210	210
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2768 (2630 till 2906)*	2853 (2710 till 2996)*	2915 (2769 till 3061)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	392	296	226
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500
Släpavagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	345	380	404
Sängmått alkov / taksäng (cm)	2768 (2630 till 2906)*	195 × 140–110 ^{TILL}	195 × 140–110 ^{TILL}
Sängmått mitten L × B (cm)	392	–	210 × 100 ^{TILL}
Sängmått bak L × B (cm)	200 × 135–115	190 × 80 200 × 80 210 × 159	205 × 80 210 × 80 210 × 168
Kylskåpsvolym, inkl. frysack (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Spillvattentank (l)	92	92	92
Vägguttag, 230 V	5	4	4
Vägguttag, USB	4	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme B × H höger / vänster (cm)	65 × 75	98 × 110 75 × 110	95 × 110 75 × 80
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 × 11	2 × 11	2 × 11
	till webbplatsen	till webbplatsen	till webbplatsen

^{TILL} Tilläggsutrustning / – Inte möjligt / Δ Ökänd vid tidpunkten för publicering



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick.

Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten.

Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	T 68	T 68C	T 69LC
Priser	929.000 kr	934.000 kr	934.000 kr
			
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4–5 ^{TILL}	4	4
Sängar	2–5 ^{TILL}	2–5 ^{TILL}	3–5 ^{TILL}
Längd / bredd / höjd (cm)	740 / 232 / 293	740 / 232 / 293	740 / 232 / 293
Ståhöjd, bodel (cm)	210	210	210
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2961 (2813 till 3109)*	2972 (2823 till 3121)*	2970 (2822 till 3119)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	181	168	168
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500
Släpavagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	404	404	404
Sängmått alkov / taksäng (cm)	195 × 140–110 ^{TILL}	195 × 140–110 ^{TILL}	195 × 140–110 ^{TILL}
Sängmått mitten L × B (cm)	210 × 65 ^{TILL}	210 × 93 ^{TILL}	210 × 93
Sängmått bak L × B (cm)	210 × 80 215 × 80 210 × 168	2 × 200 × 80 210 × 168	195 × 150
Kylskåpsvolym, inkl. frysack (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Spillvattentank (l)	92	92	92
Vägguttag, 230 V	5	5	5
Vägguttag, USB	4	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme B × H höger / vänster (cm)	95 × 110 75 × 80	90 × 110 75 × 80	105 × 90 65 × 90
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 × 11	2 × 11	2 × 11
	till webbplatsen	till webbplatsen	till webbplatsen



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick.

Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten.

Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Modellöversikt

Adventure Edition

	I 67S	I 68	I 69L
Priser	1.069.000 kr	1.101.000 kr	1.101.000 kr
			
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4-5 TILL	4-5 TILL
Sängar	4	4-5 TILL	5
Längd / bredd / höjd (cm)	698 / 232 / 293	741 / 232 / 293	741 / 232 / 293
Ståhöjd, bodel (cm)	210	210	210
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2938 (2791 till 3085)*	2999 (2849 till 3149)*	3034 (2882 till 3186)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	206	137	104
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500
Släpavagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	380	404	404
Sängmått alkov / taksäng (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Sängmått mitten L x B (cm)	–	210 x 65 TILL	210 x 65
Sängmått bak L x B (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159	210 x 80 215 x 80 210 x 168	195 x 150
Kylskåpsvolym, inkl. frysack (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Spillvattentank (l)	92	92	92
Vägguttag, 230 V	4	5	5
Vägguttag, USB	4	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme B x H höger / vänster (cm)	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 65 x 90
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11
	till webbplatsen	till webbplatsen	till webbplatsen

TILL Tilläggsutrustning / – Inte möjligt / Δ Ökand vid tidpunkten för publicering



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick.

Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten.

Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Standardutrustning

BASFORDON FIAT



- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-steg manuell växellåda
- Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro VI E - 6-steg manuell växellåda
- Farthållare
- Eco Pack Start & Stop funktion inkl. booster
- Klimatanläggning i förarhytt, manuell
- Chassi med stor spårvidd
- Framhjulsdrift
- Varselljus integrerad i standard strålkastare
- Airbag för förare och passagerare
- ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder
- El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt 1)
- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd 1)
- Dieseltank 75 l
- Reservdelssats till däck Fix & Go Kit
- Mugghållare i mittkonsolen
- Krängningshämmare på fram- och bakaxel för komfortable köregenskaper
- Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte
- USB-uttag
- Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodeln med dubbla armstöd
- Vridbart förar- & passagersäte
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet
- Passagerarstol, höjdinställbar
- Captain Chair med samma klädsel som i boudrymme 1)
- DAB antenn inbyggd i ytterbackspegel 1)
- Radioförberedelse med högtalare 1)
- Panorama-frontruta 5)
- Elektr. justerbara, uppvärmda och vibrationssvaga ytterspeglar av buss-typ med vidvinkel 5)
- Förarhytt dörr framme vänster 5)
- Pilotstolar med samma klädsel som i boudrymme 5)
- Radioförberedelse med högtalare inkl. antenn 5)

PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT



- 7 års täthetsgaranti[®]
- Takets och bakpartiets ytterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)
- Sidornas ytterskal av slät aluminiumplåt
- Tak- och vägg tjocklek 34 mm, golv tjocklek 41 mm
- Design bakljushållare i tre delar med full LED-ljus
- Förarhytt-persienner för bästa isolering och mörklägging⁵⁾
- Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt
- Tvåglas, utställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)
- Taklucka i matt plexiglas med myggnät
- Elektriskt trappsteg¹⁾
- Kupé insteg⁵⁾
- Rymligt bakre garage med ramsänkning, halkskyddamattor, lastöglor och invändig belysning (beroende på modellen)
- Stänkvattentätningar på yttre lastluckor och dörrar
- Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg

PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL



- Isofix till 2 sittplatser
- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Trivsamt L-sittgrupp med fristående vrid- och svängbart bord⁷⁾
- Förlängning av bordsskivan[®]
- Förstklassiga madrasser i alla sängar för högre liggkomfort
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Ribbotten i alla fasta sängar för högre liggkomfort
- Taksäng med Clima-Plux-element för optimal sovkomfort som standard till I-modeller
- Bakventilerade förvaringsskåp och lådor
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Spegel med indirekt belysning och klädkrokar[®]
- Möbeldekor Black Flow, Dyna White og Active Grey
- Golv Mountain Lodge

FORDONSTEKNIK



- Inbyggd LED-belysning under överskåpen
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodellsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Till- och frångkopplingsautomatik för start- och bodellsbatteri samt kylskåp
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Jordfelsbrytare
- LED-bodellslampa
- LED-lampa utvändigt
- 4x USB-uttag (beroende på modellen)

VÄRME / GAS



- Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor
- Combi 6 gasvarmepanna med integrerad 10 l varmvattenberedare
- Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar

KÖK



- 2-lårig spis med 12 V tändning och glaskåpa
- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft
- Stor rund diskbänk i rostfritt stål
- Vattentank inkl. varmvattenberedare 122 l, spillvattentank 92 l
- Avfallskärl
- Flex-skensystem med 2 krokar[®]
- LED-ljusband
- Kylskåp på 89 l med separat frysack på 11 l

BADRUM



- Variobadrum¹⁰⁾
- Badrum med bänktollett och integrerat duschrut¹¹⁾
- Rymligt badrum med tvärsöverliggande, separat dusch¹²⁾
- Kassett-toalett med elpump och svängbart toalettstäte
- Stora spegelytor
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)
- Flex-skensystem med 2 krokar¹²⁾
- Klädstång i våtrum
- Duschrumsinredning

KLÄDSELTERNATIV



- Adventure klädsel



Ytterligare standardutrustning Adventure Edition

**Best value for
money**

sunlight.de/sv

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-steg manuell växellåda (T 58 / I 67 S / I 68 / I 69 L)
- Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro VI E - 6-steg manuell växellåda (T 67 S / T 67 / T 68 / T 68 C / T 69 LC)
- Chassi i vit
- Stötfångare framme lackerad i fordonets färg¹⁾
- 16" aluminiumfälgar Fiat original till Light-chassi
- Adventure klädsel
- Adventure dekaler
- Fönster i T-Huv¹⁾
- Ramfönster
- Design applikation bak
- Extra lastlucka (storlek beroende på modell)
- Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l²⁾
- Ombäddning av sittgrupp³⁾
- Ombäddning enkel- till dubbelsäng⁴⁾
- Basic paket
- Style paket¹⁾

Tilläggsutrustning

 BASFORDON FIAT	Pris i kr. ^{a)}	Mervikt*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC	I 67S	I 68	I 69L
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-steg automatisk växellåda	55.000 kr	55 kg	o	—	—	—	—	—	o	—	—
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro VI E - 9-steg automatisk växellåda	58.600 kr	55 kg	—	o	o	o	o	o	—	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro VI E - 9-steg automatisk växellåda	110.300 kr	55 kg	—	o	o	o	o	o	—	o	o
Traction+	1.800kr	0,5 kg	o	o	o	o	o	o	•	•	•
16" aluminiumfälgar i matt svart(13)	0 kr	10 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90 l dieseltank	1.400 kr	13,5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Multifunktionsratt	1.700 kr	0,4 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Digitalt kombiinstrument / digital hastighetsmätare (Endast i kombination med tillval "Multifunktionsrat")	9.400 kr	0,3 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Automatisk luftkonditionering inkl. laddare för mobiltelefon (induktiv)	10.900 kr	0 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 VIKTÖKNING											
Totalvikt 3.650 kg Fiat (utan ändring av chassi)*	3.300 kr	0 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 6-steg manuell växellåda*	75.600 kr	60 kg	—	—	—	o	o	—	—	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 9-steg automatisk växellåda*	130.600 kr	55 kg	—	—	—	o	o	—	—	o	o
 PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT											
Stödben bak (2 styck)	4.400 kr	6 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Isolerad spillvattentank	2.400 kr	8 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL											
Ombäddning av sittgrupp ³⁾	4.700 kr	5 kg	—	—	o	o	o	•	—	o	•
Taksäng med Klima-Plux elementer	21.200 kr	44 kg	—	o	o	o	o	o	•	•	•
5. sittplats på sittbänken i sidan med säkerhetsbälte (mot färdriktningen)* ¹⁴⁾	5.900 kr	15 kg	—	—	o	o	—	—	—	o	o
Formsydda golvmattor	3.900 kr	5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Trätrall i duschrum	1.200 kr	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8.800 kr	7,5 kg	o	o	o	o	o	o	•	•	•
 FORDONSTEKNIK											
Golvuppvärmning elektrisk	6.700 kr	6 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Förberedelse för solceller	2.300 kr	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
12 V TV-förberedelse inkl. plattskärms hållare	3.000 kr	3 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Combi 6 E värme (med elvärme) digitalt manöverpanel	7.300 kr	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2. bodelsbatteri 95 Ah	4.400 kr	27 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ugn	7.100 kr	12 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 PAKET											
Style paket 2	20.600 kr	0 kg	o	o	o	o	o	o	—	—	—
Safety paket ¹⁵⁾	14.000 kr	0,5 kg	o	o	o	o	o	o	—	—	—

o Tilläggsutrustning / — Inte möjligt / • Standard



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt

finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

Halvintegrerad

BASIC

+ 15,3 kg*

- Bridge Light
- Komfort ingångsdörr med fönster
- Myggnätsdörr (enkel)
- Panoramataklucka över sittgruppen
- Tacklucka med klart glas 40 × 40 cm
- Förberedelse för backkamera

Inkl. i Adventure Edition

STYLE 2

+ 0 kg*

- Ratt & växelspaksknopp i läderutförande
- Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)
- Kylargrill, i pianolack
- Skid Plate i svart
- Full-LED strålkastare inkl. dynamisk blinkljus och LED-varselljus

Paketpris

20.600 kr

STYLE 1

+ 0 kg*

- Ratt & växelspaksknopp i läderutförande
- Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)
- Kylargrill, i pianolack
- Skid Plate i svart
- LED varselljus slinga
- Strålkastare med svart ram

Inkl. i Adventure Edition

SAFETY

+ 0,5 kg*

- Bromsassistent med fotgägar- och cyklistigenkänning
- Varningsystem för avåkning
- Regn- och skymningssensor
- Trafikskylt- och helljusigenkännande

Paketpris

14.000 kr

*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för

varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

Integrerad

BASIC

+ 15,3 kg*

- Bridge Light
- Komfort ingångsdörr med fönster
- Myggnätsdörr (enkel)
- Förberedelse för backkamera
- Panoramatacklucka över sittgruppen
- Tacklucka med klart glas 40 × 40 cm
- Tacklucka med klart glas 40 × 40 cm över taksängen

Inkl. i Adventure Edition

STYLE

+ 0 kg*

- Ratt & växelspaksknopp i läderutförande
- Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)
- Design intakes

Inkl. i Adventure Edition

- 1) Till T-modeller
- 2) Inte T 58
- 3) Till I 69L, T 69LC.
- 4) Inte T 58, I 69L, T 69LC.
- 5) Till I-modeller
- 6) Villkoren i Sunlight GmbH's täthetsgaranti är gällande.
- 7) Till T 68, I 68, I 69L.
- 8) Till T 58, T 67S, T 67, I 67S.
- 9) Inte T 67S, I 67S
- 10) Till T 67S, T 67, I 67S.
- 11) Till T 58
- 12) Till T 68, T 68C, T 69LC, I 68, I 69L.
- 13) Inte i kombination med Maxi chassis och/eller automatväxellåda.
- 14) Invändig förvaringslucka försvinner vid beställning av tilläggsutrustning "5:e sittplats på sittbänk längs sidan med säkerhetsbälte". En extra 5:e sittplats skall beaktas som ett ordinarie säte vid beräkningen av den minsta nyttolasten samt av passagerarnas vikt. För att du skall få den 5:e sittplatsen måste det vara säkerställt att den minsta nyttolasten förblir beaktad i fortsättningen och att alla övriga lagstadgade viktvärden iakttages. Kontakta gärna våra återförsäljare för mer information.
- 15) Inte till I-modeller.

- a) Alla priser är rekommenderade försäljningspriser i SEK, baserat på de svenska detaljpriserna. Priserna i andra länder kan skilja sig åt beroende på valuta, landsspecifik moms, landsspecifikation, transportavgifter eller importtullar. Din lokala återförsäljare informerar dig om gällande priser, skatter och avgifter för ditt land.



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för

varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Modellöversikt

Halvintegrerad

	T 58	T 67S	T 67
Priser	816.000 kr	860.000 kr	881.000 kr
			
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4–5 ^{TILL}
Sängar	2–3 ^{TILL}	2–4 ^{TILL}	2–5 ^{TILL}
Längd / bredd / höjd (cm)	595 / 232 / 290	696 / 232 / 290	729 / 232 / 290
Ståhöjd, bodel (cm)	195	210	210
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2729 (2593 till 2865)*	2793 (2653 till 2933)*	2855 (2712 till 2998)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	431	356	286
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Hjulbas (cm)	345	380	404
Sängmått alkov / taksäng (cm)	–	195 × 140–110 ^{TILL}	195 × 140–110 ^{TILL}
Sängmått mitten L × B (cm)	–	–	210 × 100 ^{TILL}
Sängmått bak L × B (cm)	200 × 135–115	190 × 80 200 × 80 210 × 159 ^{TILL}	205 × 80 210 × 80 210 × 168 ^{TILL}
Kylskåpvolym, inkl. frysack (l)	78 (11)	98 (14) 156 (29) ^{TILL}	98 (14) 156 (29) ^{TILL}
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Spillvattentank (l)	92	92	92
Vägguttag, 230 V	5	4	4
Vägguttag, USB	4	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme B × H höger / vänster (cm)	65 × 75	95 × 110 75 × 80 ^{TILL}	95 × 110 75 × 80 ^{TILL}
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 × 11	2 × 11	2 × 11
	till webbplatsen	till webbplatsen	till webbplatsen

^{TILL} Tilläggsutrustning / – Inte möjligt / Δ Ökad vid tidpunkten för publicering



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick.

Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten.

Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	T 68	T 68C	T 69LC
Priser	881.000 kr	886.000 kr	886.000 kr
			
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4–5 ^{TILL}	4	4
Sängar	2–5 ^{TILL}	2–5 ^{TILL}	2–5 ^{TILL}
Längd / bredd / höjd (cm)	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290
Ståhöjd, bodel (cm)	210	210	210
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2901 (2756 till 3046)*	2912 (2766 till 3058)*	2913 (2767 till 3059)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	241	228	225
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500
Släpavagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Hjulbas (cm)	404	404	404
Sängmått alkov / taksäng (cm)	195 x 140–110 ^{TILL}	195 x 140–110 ^{TILL}	195 x 140–110 ^{TILL}
Sängmått mitten L x B (cm)	210 x 65 ^{TILL}	210 x 93 ^{TILL}	210 x 93 ^{TILL}
Sängmått bak L x B (cm)	210 x 80 215 x 80 210 x 168 ^{TILL}	2 x 200 x 80 210 x 168 ^{TILL}	195 x 150
Kylskåpvolym, inkl. frysfack (l)	98 (14) 156 (29) ^{TILL}	98 (14) 156 (29) ^{TILL}	98 (14) 156 (29) ^{TILL}
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Spillvattentank (l)	92	92	92
Vägguttag, 230 V	5	5	5
Vägguttag, USB	4	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme B x H höger / vänster (cm)	95 x 110 75 x 80 ^{TILL}	105 x 90 75 x 80 ^{TILL}	105 x 90 65 x 90
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11
	till webbplatsen	till webbplatsen	till webbplatsen

^{TILL} Tilläggsutrustning / – Inte möjligt / Δ Ökand vid tidpunkten för publicering



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick.

Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten.

Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Modellöversikt

Integrerad

	I 67 S	I 68	I 69 L
Priser	1.013.000 kr	1.043.000 kr	1.043.000 kr
			
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4-5 ^{TILL}	4-5 ^{TILL}
Sängar	4	4-5 ^{TILL}	4-5 ^{TILL}
Längd / bredd / höjd (cm)	698 / 232 / 290	741 / 232 / 290	741 / 232 / 290
Ståhöjd, bodel (cm)	210	210	210
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2885 (2741 till 3029)*	2946 (2799 till 3093)*	2984 (2835 till 3133)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	259	190	154
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500
Släpavagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Hjulbas (cm)	380	404	404
Sängmått alkov / taksäng (cm)	200 × 150	200 × 150	200 × 150
Sängmått mitten L × B (cm)	–	210 × 65 ^{TILL}	210 × 65 ^{TILL}
Sängmått bak L × B (cm)	190 × 80 200 × 80 210 × 159 ^{TILL}	210 × 80 215 × 80 210 × 168 ^{TILL}	195 × 150
Kylskåpvolym, inkl. frysfack (l)	98 (14) 156 (29) ^{TILL}	98 (14) 156 (29) ^{TILL}	98 (14) 156 (29) ^{TILL}
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Spillvattentank (l)	92	92	92
Vägguttag, 230 V	4	5	5
Vägguttag, USB	4	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme B × H höger / vänster (cm)	95 × 110 75 × 80 ^{TILL}	95 × 110 75 × 80 ^{TILL}	105 × 90 65 × 90
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 × 11	2 × 11	2 × 11
	till webbplatsen	till webbplatsen	till webbplatsen

^{TILL} Tilläggsutrustning / – Inte möjligt / Δ Ökad vid tidpunkten för publicering



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick.

Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten.

Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Alkov

	A 60	A 68	A 70
Priser	820.000 kr	872.000 kr	912.000 kr
			
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4-6 TILL	4-6 TILL
Sängar	4	6	6
Längd / bredd / höjd (cm)	595 / 232 / 314	660 / 232 / 314	725 / 232 / 314
Ståhöjd, bodel (cm)	195	195	195
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2836 (2694 till 2978)*	2936 (2789 till 3083)*	3006 (2856 till 3156)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	329	219	139
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500
Släpavagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Hjulbas (cm)	345	380	404
Sängmått alkov / taksäng (cm)	210 × 160	210 × 160	210 × 160
Sängmått mitten L × B (cm)	–	175 × 100	185 × 100
Sängmått bak L × B (cm)	210 × 140–130	210 × 85 205 × 80	210 × 150–135
Kylskåpvolym, inkl. frysack (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Spillvattentank (l)	92	92	92
Vägguttag, 230 V	4	4 TILL	4
Vägguttag, USB	4	2	4
Fritt mått förvaringsutrymme B × H höger / vänster (cm)	65 × 110 45 × 70 TILL	65 × 120 60 × 100 TILL	105 × 120 105 × 80 TILL
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 × 11	2 × 11	2 × 11
	till webbplatsen	till webbplatsen	till webbplatsen

TILL: Tilläggsutrustning / – Inte möjligt / Δ Ökad vid tidpunkten för publicering



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelse med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick.

Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten.

Ditt fordonets faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Standardutrustning

BASFORDON FIAT



- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-steg manuell växellåda
- Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro VI E - 6-steg manuell växellåda
- Eco Pack Start & Stop funktion inkl. booster
- Farthållare
- Klimatanläggning i förarhytt, manuell
- Chassi med stor spårvidd
- Framhjulsdrift
- Kofångare framme lackerad i fordonets färg¹⁾
- Varselljus integrerad i standard strålkastare
- Airbag för förare och passagerare
- ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder
- El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt¹⁾
- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd¹⁾
- Reservdelssats till däck Fix & Go Kit
- Mugghållare i mittkonsolen
- Krängningshämmare på fram- och bakaxel för komfortable köregenskaper
- Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte
- 15" stålfälgar inkl. navkapslar
- USB-uttag
- Captain Chair med samma klädsel som i boudryt¹⁾
- Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd
- Vridbart förar- & passagersäte¹⁸⁾
- Dieseltank 75 l
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet
- DAB antenn inbyggd i ytterbackspegel¹⁾
- Radioförberedelse med högtalare¹⁾
- Panorama-frontruta²¹⁾
- Elektr. justerbara, uppvärmda och vibrationssvaga ytterspeglar av buss-typ med vidvinkel²¹⁾
- Förarhytt dörr framme vänster²¹⁾
- Pilotstolar med samma klädsel som i boudryt²¹⁾
- Radioförberedelse med högtalare inkl. antenn¹⁾

PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT



- 7 års täthetsgaranti²⁾
- Takets och bakpartiets ytterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)
- Sidornas ytterskal av slät aluminiumplåt
- Tak- och vägg tjocklek 34 mm, golv tjocklek 41 mm
- Design bakljushållare i tre delar med full LED-ljus
- Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt
- Tvåglas, utställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)
- Taklucka i matt plexiglas med myggnät
- Elektriskt trappsteg¹⁾
- Rymligt bakre garage med ramsänkning, halkskyddamattor, lastöglor och invändig belysning (beroende på modellen)
- Stänkvattentätningar på yttre lastluckor och dörrar
- Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg
- Förarhytt-persienner för bästa isolering och mörklägging²¹⁾
- Kupé insteg²¹⁾

PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL



- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Isofix till 2 sittplatser
- Trivsamt L-sittgrupp med fristående vrid- och svängbart bord³⁾
- Förlängning av bordsskivan⁴⁾
- Förstklassiga madrasser i alla sängar för högre liggkomfort
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Ribbotten i alla fasta sängar för högre liggkomfort
- Säkerhetsnät på alkov, våningssängar och taksäng (beroende på modellen)
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Bakventilerade förvaringsskåp och lådor
- Spegel med indirekt belysning och klädkrokar⁸⁾
- Möbeldekor Black Flow, Dyna White og Active Grey
- Golv Mountain Lodge
- Bekväm alkov med sidofönster till höger, varmluftsdyor, 72 cm takhöjd och 210 x 160 cm liggmått¹⁹⁾
- Alkovsäng som kan fällas upp för bättre tillträde till förarhytten¹⁹⁾
- Säkerhetspaket till alkov-modeller: 2 nackstöd och 2 midjebälten i mellersta soffan mot färdriktningen (godkänt antal personer beräknas utifrån bilens vikt)*
- Taksäng med Clima-Plux-element för optimal sovkomfort som standard till I-modeller

FORDONSTEKNIK



- Inbyggd LED-belysning under överskåpen
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Till- och frångkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Jordfelsbrytare
- LED-lampa utvändigt
- LED-bodelslampa
- 4x USB-uttag (beroende på modellen)

VÄRME / GAS



- Combi 6 gasvarmepanna med integrerad 10 l varmvattenberedare
- Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar
- Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor

KÖK



- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft
- Stor rund diskbänk i rostfritt stål
- Vattentank inkl. varmvattenberedare 122 l
- Spillvattentank 92 l
- Stort kylskåp på 98 l med separat frysack på 14 l⁵⁾
- Kylskåp på 89 l med separat frysack på 11 l⁶⁾
- LED-ljusband
- Avfallskäril
- Flex-skensystem med 2 krokar⁷⁾
- 2-lågig spis med 12 V tändning och glaskåpa

BADRUM



- Variobadrum⁸⁾
- Rymligt badrum med tvärsöverliggande, separat dusch⁹⁾
- Badrum med bänkttoalett och integrerat duschrum¹⁰⁾
- Kassettoalett med elpump och svängbart toalettstol¹¹⁾
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrum
- Flex-skensystem med 2 krokar¹²⁾
- Duschrumsinredning
- Badrum med separat duschrum²⁰⁾

KLÄDSELTERNATIV



- Green Trail
- Performance Grey



Tilläggsutrustning

 BASFORDON FIAT	Pris i kr. ^{a)}	Mervikt*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC	I 67S	I 68	I 69L
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-steg automatisk växellåda	55.000 kr	55 kg	o	—	—	—	—	—	o	—	—
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro VI E - 9-steg automatisk växellåda	58.600 kr	55 kg	—	o	o	o	o	o	—	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro VI E - 9-steg automatisk växellåda	110.300 kr	55 kg	—	o	o	o	o	o	—	o	o
Traction+	1.800 kr	0,5 kg	o	o	o	o	o	o	•	•	•
Fiat 16" stålfälgar för Light chassi inkl. navkapslar	5.500 kr	10 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
16" aluminiumfälgar Fiat original till Light-chassi	14.100 kr	8 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
16" aluminiumfälgar Fiat original till Maxi-chassi*	14.100 kr	0 kg	—	—	—	o	o	—	—	o	o
90 l dieseltank	1.400 kr	13,5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Multifunktionsratt	1.700 kr	0,4 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Digitalt kombiinstrument / digital hastighetsmätare (Endast i kombination med tillval "Multifunktionsrat")	9.400 kr	0,3 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Automatisk luftkonditionering inkl. laddare för mobiltelefon (induktiv)	10.900 kr	0 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 VIKTÖKNING											
Totalvikt 3.650 kg Fiat (utan ändring av chassi)*	3.300 kr	0 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT											
Isolerad spillvattentank	2.400 kr	8 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Extra lastlucka (storlek beroende på modell) ¹⁷⁾	5.300 kr	3 kg	—	o	o	o	o	•	o	o	•
Fönster i T-Huv	6.700 kr	7 kg	o	o	o	o	o	o	—	—	—
Ramfönster	8.800 kr	5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Design applikation bak	5.900 kr	4 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Stödben bak (2 styck)	4.400 kr	6 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL											
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4.700 kr	5 kg	—	o	o	o	o	—	o	o	—
Ombäddning av sittgrupp ²²⁾	4.700 kr	5 kg	—	—	o	o	o	o	—	o	o
Taksäng med Clima-Plux elementer	21.200 kr	44 kg	—	o	o	o	o	o	•	•	•
5. sittplats på sittbänken i sidan med säkerhetsbälte (mot färdriktningen)* ¹³⁾	5.900 kr	15 kg	—	—	o	o	—	—	—	o	o
Trätrall i duschrum	1.200 kr	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Formsydd golvmattor	3.900 kr	5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8.800 kr	7,5 kg	o	o	o	o	o	o	•	•	•
 FORDONSTEKNIK											
12 V TV-förberedelse inkl. plattskärms hållare	3.000 kr	3 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ugn (endast i kombination med 156 l kylskåp) ¹⁴⁾	7.100 kr	12 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Förberedelse för solceller	2.300 kr	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Golvuppvärmning elektrisk	6.700 kr	6 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Combi 6 E värme (med elvärme) digitalt manöverpanel	7.300 kr	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2. bodelsbatteri 95 Ah	4.400 kr	27 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Stort kylskåp 156 l med separat frysfack 29 l	10.000 kr	13 kg	—	o	o	o	o	o	o	o	o
 PAKET											
Basic paket T-modeller ¹⁸⁾	19.900 kr	15,3 kg	o	o	o	o	o	o	—	—	—
Style paket 1	11.300 kr	0 kg	o	o	o	o	o	o	—	—	—
Style paket 2	20.600 kr	0 kg	o	o	o	o	o	o	—	—	—
Safety paket ¹⁹⁾	14.000 kr	0,5 kg	o	o	o	o	o	o	—	—	—
Basic paket I-modeller	19.900 kr	15,3 kg	—	—	—	—	—	—	o	o	o
Style paket I-modeller	6.700 kr	0 kg	—	—	—	—	—	—	o	o	o

o Tilläggsutrustning / — Inte möjligt / • Standard



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje

typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Fullt utrustad Alkov

**Best value for
money**

sunlight.de/sv

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-steg manuell växellåda
- 16" aluminiumfälgar Fiat original till Light-chassi
- Extra lastlucka (storlek beroende på modell)¹⁷⁾
- Ombäddning av sittgrupp²²⁾
- Säkerhetspaket till alkov-modeller: 2 nackstöd och 2 midjebälten i mellersta soffan mot färdriktningen (godkänt antal personer beräknas utifrån bilens vikt)*²⁰⁾
- Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l²⁰⁾
- Basic paket

Paket

Halvintegrerad

BASIC

+ 15,3 kg*

- Bridge Light
- Komfort ingångsdörr med fönster
- Myggnätsdörr (enkel)
- Panoramataklucka över sittgruppen
- Tacklucka med klart glas 40 × 40 cm
- Förberedelse för backkamera

Paketpris

19.900 kr

STYLE 2

+ 0 kg*

- Ratt & växelspaksknopp i läderutförande
- Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)
- Kylargrill, i pianolack
- Skid Plate i svart
- Full-LED strålkastare inkl. dynamisk blinkljus och LED-varselljus

Paketpris

20.600 kr

STYLE 1

+ 0 kg*

- Ratt & växelspaksknopp i läderutförande
- Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)
- Kylargrill, i pianolack
- Skid Plate i svart
- LED varselljus slinga
- Strålkastare med svart ram

Paketpris

11.300 kr

SAFETY

+ 0,5 kg*

- Bromsassistent med fotgägar- och cyklistigenkänning
- Varningsystem för avåkning
- Regn- och skymningssensor
- Trafikskylt- och helljusigenkännande

Paketpris

14.000 kr

*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för

varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

Integrerad

BASIC

+ 15,3 kg*

- Bridge Light
- Komfort ingångsdörr med fönster
- Myggnätsdörr (enkel)
- Förberedelse för backkamera
- Panoramataklucka över sittgruppen
- Tacklucka med klart glas 40 × 40 cm
- Tacklucka med klart glas 40 × 40 cm över taksängen

Paketpris

19.900 kr

STYLE

+ 0 kg*

- Ratt & växelspaksknopp i läderutförande
- Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)
- Design intakes

Paketpris

6.700 kr

- 1) Till T- och A-modeller.
- 2) Villkoren i Sunlight GmbH's täthetsgaranti är gällande.
- 3) Till T 68, I 68, I 69L
- 4) Inte T 68, T 69LC, I 68, I 69L, A 68, A 70.
- 5) Inte T 58, A 60.
- 6) Till T 58 och A 60.
- 7) Inte T 67S, I 67S
- 8) Till A 60, T 67, T 67S och I 67S
- 9) Till T 68, T 68C, T 69LC, I 68 och I 69L
- 10) Till T 58
- 11) Inte T 58
- 12) Inte T 67S, T 67, I 67S, A 60, A 68, A 70.
- 13) Invändig förvaringslucka försvinner vid beställning av tilläggsutrustning "5:e sittplats på sittbänk langs sidan med säkerhetsbälte". En extra 5:e sittplats skall beaktas som ett ordinarie säte vid beräkningen av den minsta nyttolasten samt av passagerarnas vikt. För att du skall få den 5:e sittplatsen måste det vara säkerställt att den minsta nyttolasten förblir beaktad i fortsättningen och att alla övriga lagstadgade viktvärden iakttages. Kontakta gärna våra återförsäljare för mer information.

- 14) Inte A 60 och T 58.
- 15) Panoramatakljus över loungen på T 58.
- 16) Inte till I-modeller.
- 17) Vid A 68 bortfaller nedre fönster.
- 18) Inte A 68, A 72.
- 19) Till A-modeller
- 20) I A 68, A 70
- 21) Till I-modeller
- 22) Vid beställning av tilläggsutrustning ""Ombäddning av sittgrupp"" till I-modeller, får sidobänken användas till uppstigning i taksängen.
- a) Alla priser är rekommenderade försäljningspriser i SEK, baserat på de svenska detaljpriserna. Priserna i andra länder kan skilja sig åt beroende på valuta, landsspecifik moms, landsspecifikation, transportavgifter eller importtullar. Din lokala återförsäljare informerar dig om gällande priser, skatter och avgifter för ditt land.



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för

varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Juridisk information om viktrelaterade uppgifter

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Sunlight-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken;
- Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnads-vikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Sunlight anstränger man sig reducera

viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaränläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i kg $\geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och
"L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt

- 2 850 kg vikt i körklart skick
- 3*75 kg passagerarnas vikt
- 100 kg minsta nyttolast
- = **325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen**

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt

- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick
(+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
- = **43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast**
(< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Sunlight den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Sunlight levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast.

Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Sunlight tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter

typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt

- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick
(+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
- = **218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet.**

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.



Sverige

Made in Germany

Allmän information

Tekniska data Sunlight husbilar 03/2024, gäller fr.o.m. 01.09.2023. Samtliga priser är rekommenderade försäljningspriser inkl. moms från fabriken. I och med publiceringen av dessa tekniska data är inga tidigare versioner av denna längre giltiga. Upphovsrätten tillhör Sunlight GmbH. Priser och tekniska data anges med förbehåll för eventuella tryckfel och andra fel. Med förbehåll för tekniska ändringar och prisändringar. Bilderna i Sunlight-katalogen kan eventuellt visa alternativa designutföranden eller tillägsutrustning för vilka pristillägg gäller. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl.

Ett företag i ERWIN HYMER GROUP.