



XL Family alkov



Upplev husbilsfrihet i en ny dimension: 860 cm total längd, 5,4 ton tillåten totalvikt, sex sov- och sittplatser. Globetrotter XL Family är det perfekta fordonet för stora familjer och husbilsproffs som planerar sina resor i veckor och månader snarare än dagar. Den erbjuder gott om utrymme, förvaringsutrymme och lastalternativ. Och tack vare det geniala dubbelgolvskonceptet och varmvatten-uppvärmning som standard är den absolut vintersäker.

Kännetecken

Totallängd, ca.	860 cm
Total bredd ca.	232 cm
Totalhöjd, ca.	327 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	209 cm


Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Floyd


Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

Pluspunkter

- + 180 hk (132 kW) Multijet-motor, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare, full LED-strålkastare, farthållare, luftkonditionering, toppmoderna assistanssystem och mycket mer.
- + Optimala köregenskaper: Premium lågramschassi med 145 mm sänkning och 5,4 t tillåten totalvikt
- + Absolut vinterbeständig: 40 cm högt dubbelbotten med frostsäker vatteninstallation
- + Vattenburen värme för jämn värmefördelning och en behaglig känsla - även i kyliga temperaturer
- + Stort, uppvärmt bakre garage med 250 kg ytlast, lastbart på båda sidor, halkskyddad golvbeläggning, surringsskenor, belysning, 230 V uttag
- + Dubbelglasade ramfönster
- + Sidoväggar, bak och tak av robust, hagelsäker GFK med XPS-isolering
- + Lyxig standardutrustning inkl. aluminiumfälgar, 6 m markis, kylskåp med ugn, Omnivent takfläkt, 2 backkameror, Naviceiver med 9" pekskärm och mycket mer.
- + 10 års täthetsgaranti!



XL Family alkov

Teknisk data



XL Family alkov		A 7872-2
Pris (inkl. moms)	kr	1 631 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Basmotor		180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)
Utsläppsklass		Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	860
Total bredd ca.	cm	232
Totalhöjd, ca.	cm	327
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	209
Släpvgagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4600
Säng: Alkov, L x B ca.	cm	210 x 165
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	195 x 130
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	211 x 152
Sovplatser standard / max.		6
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3853 (3660 till 4046)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	1018
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		6
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	150
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	160 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	105 x 135
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	105 x 135

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

A 7872-2

Chassi Fiat	
Aluminiumfälgar Fiat 16" svarta (för 3-axel)	●
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	●
Chassi utrustning Fiat	
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●
Dimstrålkastare inkl. kurvljus	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●
Däckpumpssats och bogseröglä	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●
Farthållare	●
Framhjulsdrift	●
Full LED strålkastare	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●
Justerbara, uppvärmda yttrespeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●
Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate	●
Lädderratt och växelknopp i läder	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●
Multifunktionsratt	●
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	●
Sidovind-assistans	●
Startspärr	●
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel	●
Stänkskydd på bakaxeln	●
Säkerhetspaket II: Nackstöd och midjebälte till sittbänken mot körselsriktningen	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●
Trailer stabiliseringsprogram	●
Varningstriangel	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●
Yttre färg på chassi vit	●
Utvändig utrustning	
Alkov siofönster, höger sida, öppningsbart	●
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	●
Bodelsdörr: 70 cm	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●
GFK tak	●
Golvtjocklek: 42 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell) ²¹⁾	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	●
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnätt	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●
Stor bakre garage: två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (250 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surringsskenor, belysta, 1 x 230 V uttag	●
Takventil med fläkt	●

Standardutrustning

A 7872-2

Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-instieg	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate "röd")	●
XPS isolering	●
Utvändig design	
Utvändig lackering påbygg vit	●
Invändig design	
Klädsel Floyd	●
Trädekor Noce Nagano	●
Textilutföranden	
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 110 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●
Möbelvarianter	
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●
Barnsängar och alkov med fallskydd och steg	●
Boutrymme utan nivåskillnader	●
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	●
Isofix barnsätefasten för 3: e och 4: e plats i körriktningen	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●
Rundsittgrupp (fristående, nedsänkbar bordsfot samt sätes- och ryggkudde runt om), inkl. 2 integrerade 3-punktsbälten i färdriktningen samt 2 2-punktsbälten mot färdriktningen	●
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	●
Uppfällbar alkovsäng	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●
Kök	
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●
Stänkskydd i kök	●
Toalettutrymme	
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●
Fönster i duschrum	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●
Trägolvtäckning i dusch	●
Multimediasystem	
Backkamera (enkelkamera)	●
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	●
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	●
Plattskärmsställare	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●
Värme	
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	●
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	●
Värmeväxlare till vattenburen värme	●
AC / klimatanläggning	
Förberedelse för A/C på taket	●
Elektro-installation	
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●
Dethleffs connect - System Control Unit Lite	●

Standardutrustning

A 7872-2

EBL med separat FI-brytare	●
Förberedelse för solcell	●
Förtätlampa 12V	●
Kontrollpanel Premium med Touch Display	●
LED-belysning i hela fordonet	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●
Vattenförsörjning / -installation	
Brytare till vattenpump	●
Dränkbar vattenpump	●
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●
Gasinstallation	
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	●

PAKET XL FAMILY ALKOV

Teknik paket (14140)		Pris kr
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion		104 400,-
Top View 360° HD kamera		28 300,-
Takmonterad A/C		30 200,-
Summan av enskilda delar i paketet		162 900,-
Paketpris		144 600,-
Du sparar		18 300,-
Mervikt (kg)*		113

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	A 7872*2
---------------	-------------------------	---------------	-----	----------

Chassi utrustning Fiat

Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 500,—	35	273	○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,—	6.8	390	○

Utvändig utrustning

Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 600,—	21.1	7482	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk) ²¹⁾	—	9 000,—	6	519	○

Multimediasystem

5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 900,—	1.5	14899	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	—	40 900,—	11.5	15168	○
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	—	69 800,—	26	15167	○

Värme

Alkovsäng elektriskt uppvärmd	—	10 300,—	16.5	1740	○
-------------------------------	---	----------	------	------	---

Elektro-installation

Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁶⁾	—	5 400,—	27	830	○
---	---	---------	----	-----	---

Säkerhet

Brandsläckare 2 kg	—	2 000,—	4	1878	○
Brandvarnare	—	1 300,—	0.2	1891	○

Paket

Teknik paket ²⁰⁾	—	144 600,—	113	14140	○
-----------------------------	---	-----------	-----	-------	---

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Redo för semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



XL Family

Kodnummer

A 7872-2

Urustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m elektrisk	519	●
Cykelhållare med lift till 3 cyklar	7482	●

Pristillägg

Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	20.000
------------------------------------	-----	--------

XL Family integrerad



Klar för stora äventyr – året runt: XL Family I är den perfekta integrerade modellen för familjer med reslust. 180 hk (132 kW), automatväxellåda och premium-chassi ger en suverän körning, även med mycket bagage. Med ALDE vattenburen värme, uppvärmd dubbelgolv och frostskyddad installation förblir det mysigt och varmt även vid minusgrader. Gourmetkök, rymligt badrum och hållbar konstruktion gör det till ett riktigt familjehem på hjul.

Kännetecken

Totallängd, ca.	860 cm
Total bredd ca.	232 cm
Totalhöjd, ca.	304 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	208 cm


Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Floyd

Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

Pluspunkter

- + 180 hk (132 kW) Multijet-motor, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare, full LED-strålkastare, farthållare, luftkonditionering, toppmoderna assistanssystem och mycket mer.
- + Ideala köregenskaper: Premium lågramchassi med 220 mm sänkning och tillåten totalvikt på 5,4 t
- + Absolut vinterbeständig: 40 cm högt dubbelbotten med frostsäker vatteninstallation
- + Vattenburen värme för jämn värmefördelning och en behaglig känsla - även i kyliga temperaturer
- + Stort, uppvärmt bakre garage med 250 kg ytlast, lastbart på båda sidor, halkskyddad golvbeläggning, surringsskenor, belysning, 230 V uttag
- + Dubbelglasade ramfönster
- + Sidoväggar, bak och tak av robust, hagelsäker GFK med XPS-isolering
- + Lyxig standardutrustning inkl. aluminiumfälgar, 6 m markis, kylskåp med ugn, Omnivent takfläkt, 2 backkameror, Naviceiver med 9" pekskärm och mycket mer.
- + 10 års täthetsgaranti!



XL Family integrerad

Teknisk data



XL Family integrerad		I 7812-2
Pris (inkl. moms)	kr	1 988 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Basmotor		180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)
Utsläppsklass		Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	860
Total bredd ca.	cm	232
Totalhöjd, ca.	cm	304
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	208
Släpvgagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4500
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	196 x 150
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	210 x 93
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	2x 200 x 80 / 211 x 200
Sovplatser standard / max.		5
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3813 (3622 till 4004)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	1228
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	166 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 120
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 120

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

I 7812-2

Chassi Fiat	
Aluminiumfälgar Fiat 16" svarta (för 3-axel)	●
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	●
Chassi utrustning Fiat	
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●
Däckpumpssats och bogserögla	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●
Farthållare	●
Framhjulsdraft	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●
Horisontellt justerbart insynsskydd i vindrutan och persienner för sidorutor för bästa isolering	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●
LED varselljus	●
Lädderratt och växelnopp i läder	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●
Multifunktionsratt	●
Sidovind-assistans	●
Startspärr	●
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel	●
Stängskydd på bakaxeln	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●
Trailer stabiliseringsprogram	●
Varningstriangel	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●
Utvändig utrustning	
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	●
Bodelsdörr: 70 cm	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●
Förardörr, vänster	●
GFK tak	●
Golvtjocklek: 42 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell) ²¹⁾	●
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	●
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt	●
Sidovägg och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●
Stor bakre garage: två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (250 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surringsskenor, belysta, 1 x 230 V uttag	●
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●
Takventil med fläkt	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektriskt steg	●
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate "röd")	●
XPS isolering	●

Utvändig design	
Utvändig lackering påbygg vit	●
Invändig design	
Klädsel Floyd	●
Trädekor Noce Nagano	●
Textilutföranden	
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 110 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●
Möbelvarianter	
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●
Boutrymme utan nivåskillnader	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	●
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●
Taksäng i förarhytt, manuell	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●
Kök	
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●
Stänkskydd i kök	●
Toalettutrymme	
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●
Fönster i duschrum	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●
Trägolv i dusch	●
Multimediasystem	
Backkamera	●
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	●
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	●
Plattskärmsställare	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●
Värme	
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	●
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	●
Värmeväxlare till vattenburen värme	●
AC / klimatanläggning	
Förberedelse för A/C på taket	●
Elektro-installation	
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●
Dethleffs connect - System Control Unit Lite	●
EBL med separat FI-brytare	●
Förberedelse för solcell	●
Förtätlampa 12V	●
Kontrollpanel Premium med Touch Display	●
LED-belysning i hela fordonet	●

Standardutrustning

I 7812-2

Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning



Light Moments: Belyst köksbäckvägg



Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen



Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)



Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet



Vattenförsörjning / -installation

Brytare till vattenpump



Dränkbar vattenpump



Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)



Gasinstallation

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx



Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg



Gasoluttag utvändigt (30 mbar)



PAKET XL FAMILY INTEGRERAD

Teknik paket (14140)	Pris kr
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	104 400,-
Top View 360° HD kamera	28 300,-
Takmonterad A/C	30 200,-
Summan av enskilda delar i paketet	162 900,-
Paketpris	144 600,-
Du sparar	18 300,-
Mervikt (kg)*	114.5

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	17812-2
---------------	-------------------------	---------------	-----	---------

Chassi utrustning Fiat

5. sittplats med säkerhetsbälte	—	9 100,—	11	435	○
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagsnens gemensamma vikt)	—	22 500,—	35	273	○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,—	6.8	390	○

Utvändig utrustning

Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 600,—	20.7	7482	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk) ²¹⁾	—	9 000,—	6	519	○

Textilutföranden

Formsydd golvmattor	—	10 300,—	8.3	851	○
---------------------	---	----------	-----	-----	---

Multimediasystem

5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 900,—	1.5	14899	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	—	40 900,—	11.5	15168	○
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	—	69 800,—	26	15167	○

Elektro-installation

2. batteri Dual Battery System (lithium), 140 Ah ⁶⁾	—	32 700,—	19	13968	○
Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁶⁾	—	5 400,—	27	830	○

Säkerhet

Brandsläckare 2 kg	—	2 000,—	4	1878	○
Brandvarnare	—	1 300,—	0.2	1891	○

Paket

Teknik paket ²⁰⁾	—	144 600,—	114.5	14140	○
-----------------------------	---	-----------	-------	-------	---

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Redo för semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



XL Family

Kodnummer

I 7812-2

Urustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m elektrisk	519	⊙
Cykelhållare med lift till 3 cyklar	7482	⊙

Pristillägg

Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	20.000
------------------------------------	-----	--------