

Globetrotter XL integrerad



Detta livsstils-lyxfordon kombinerar ett rymligt boutrymme, modern design och äkta kördynamik. Det sportiga designspråket betonas av ett förstklassigt chassi med låg ram och ett brett spår för äkta körupplevelser. Med Globetrotter XLI är du lika bra som du ser ut: sportig, dynamisk och säker - 365 dagar om året tack vare den vinterlämpliga dubbelgolvkonstruktionen.

Kännetecken

Totallängd, ca.	861 cm
Total bredd ca.	232 cm
Totalhöjd, ca.	304 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	208 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Samir



+ Klädsel Melia ○



+ Äkta läder Collin
○



+ Äkta läder
individuell ○

Trädekor



+ Trädekor Ambers Oak

○ möjligt som tilläggsutrustning

Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare, automatisk klimatanläggning, multifunktionsladderratt och mycket mer
- + Optimala köregenskaper: Premium lågramschassi med 220 mm sänkning och upp till 5,4 t tillåten totalvikt
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Vattenburen värme som standard. Behaglig värme även när det är riktigt kallt. Perfekt för allergiker, eftersom inget damm virvlas upp
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rattsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Gourmetkök med mineralbänkskiva, högpresterande spis med 3 brännare, rymliga lådor med softclose och centrallåsning, apoteksutdrag och mycket mer
- + Rymligt badrum med skjutdörr till sovrummet
- + 10 års täthetsgaranti!



Globetrotter XL integrerad

Teknisk data



Globetrotter XL integrerad		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Pris (inkl. moms)	kr	2 122 000,-	2 122 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	861	861
Total bredd ca.	cm	232	232
Totalhöjd, ca.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	208	208
Släpvgagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1800 / 750	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4500	4500
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 160	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	4123 (3917 till 4329)*	4123 (3917 till 4329)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	917	917
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	5400	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	177 (35) / 136 (23)	177 (35) / 136 (23)
Spillvattentank, ca.	l	156	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	166 / 20	166 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

I 7850-2 DBM

I 7850-2 EB

Chassi Fiat		
Aluminiumfälgar Fiat 16" svarta (för 3-axel)	●	●
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	●	●
Chassi utrustning Fiat		
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●
Elektrisk rullgardin, vindruta	●	●
Farthållare	●	●
Framhjulsdrift	●	●
Förstärkt framaxelfjädring	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●	●
LED varselljus	●	●
Lädderratt och växelnapp i läder	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd	●	●
Sidovind-assistans	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●
Stödben bak (2 styck)	●	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Varningstriangel	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●
Utvändig utrustning		
Bakre garage: Två garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece	●	●
Bodelsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggnings	●	●
Centrallås för förarhytt, bodelsdörr och serviceluckor	●	●
Dethleffs Exclusive GFK bak i modern buss-optik med ShapeLine LED-bakljus och integrerat 3:e bromsljus	●	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●	●
Elektrisk stängningshjälp för bodelsdörr	●	●
Förardörr, vänster	●	●
GFK tak	●	●
Golvjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm i boutrymme	●	●
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt	●	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings & myggnät	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●

Standardutrustning

I 7850-2 DBM

I 7850-2 EB

Utvändig design		
Utvändig lackering påbygg vit	●	●
Invändig design		
Klädsel Samir	●	●
Trädekor Amberes Oak	●	●
Textilutföranden		
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●
Möbelvarianter		
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●
Boutrymme utan nivåskillnader	●	●
Dubbelsäng i bak, hög	●	—
Elektrisk taksäng	●	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	●	●
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	●	—
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	●
Mysig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	●
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	●	●
Skänk inkl. utdragbart benstöd, lådor och belyst väggpanel	●	●
Stor spegel	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
Kök		
Gourmet-kök: 3-lägg spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås	●	●
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor	●	●
Kylskåp i full höjd med separat frysack och automatiskt energival (AES) (136 l)	●	●
Köksbänk i sten	●	●
Köksfläkt med stopp mot dragluft	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●
Toalettutrymme		
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●	●
Fönster i duschrum	●	●
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●	●
Trägolv i dusch	●	●
Multimediasystem		
Backkamera	●	●
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	●	●
Plattskärmshållare	●	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●
Värme		
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	●	●
Värmeväxlare till vattenburen värme	●	●
Elektro-installation		
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 2x USB	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
Dethleffs connect - System Control Unit	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●
Förtätlampa 12V	●	●

Standardutrustning

	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Kontrollpanel Premium med Touch Display	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●
Light Moments: Belyst köksbakvägg	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●
Uttag och brytare i tvåfärgad dekor	●	●
Vattenförsörjning / -installation		
Brytare till vattenpump	●	●
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●	●
Tryckvattenspumpsystem	●	●
Gasinstallation		
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●

PAKET GLOBETROTTER XL INTEGRERAD

Paket	Dual Battery System paket 1 (7488)	Dual Battery System paket 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Paketpris kr	65 800,-	107 300,-
Mervikt (kg)*	63	113

Paket	Förberedelseskit (11350)
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	12 700,-
Paketpris kr	6 600,-
Du sparar kr	6 100,-
Mervikt (kg)*	7.6

GT paket (14589)	Pris kr
LED varselljus	12 600,-
Sidosolskydd som rullgardiner för förare och frampassagerare	3 400,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrum	5 700,-
Interiör GT inkl. utökat kök bakvägg	3 800,-
Summan av enskilda delar i paketet	25 500,-
Paketpris	13 200,-
Du sparar	12 300,-
Mervikt (kg)*	10.4



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Light Moments (11993)	Pris kr
Light Moments: Sockelbelysning i hela fordonet	3 800,-
Light Moments: Genomgående baldakin med indirekt belysning	6 300,-
Light Moments: Indirekt dimbar, belysning på väggytan	8 800,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	3 200,-
Light Moments: Indirekt belysning av skänk / sidosits till höger och ingångsmodul samt det höga köksskåpet	6 300,-
Summan av enskilda delar i paketet	28 400,-
Paketpris	26 300,-
Du sparar	2 100,-
Mervikt (kg)*	14.8

95-årspaket (15632)	Pris kr
LED varselljus	12 600,-
Sidosolskydd som rullgardiner för förare och frampassagerare	3 400,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrum	5 700,-
Interiör GT inkl. utökat kök bakvägg	3 800,-
Light Moments: Sockelbelysning i hela fordonet	3 800,-
Light Moments: Genomgående baldakin med indirekt belysning	6 300,-
Light Moments: Indirekt dimbar, belysning på väggytan	8 800,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	3 200,-
Light Moments: Indirekt belysning av skänk / sidosits till höger och ingångsmodul samt det höga köksskåpet	6 300,-
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	38 500,-
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med 32" Smart TV inkl. plattskärms hållare	69 800,-
Victron PowerAssist & PowerControl	2 400,-
Elektroblock EBL 102	1 900,-
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	1 300,-
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	18 900,-
168 Ah litiumbatteri	38 500,-
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	4 600,-
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	25 200,-
Summan av enskilda delar i paketet	255 000,-
Paketpris	189 900,-
Du sparar	65 100,-
Mervikt (kg)*	191.85

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket

Pris i kr. (inkl. moms)

Mervikt (kg)*

Kod

I 7850-2 DBM

I 7850-2 EB

Chassi utrustning Fiat

5. sittplats med säkerhetsbälte inkl sidosoffa och skjutfönster istället för skänk ^{22) 23) 8)}	—	9 100,–	11	435	○	○
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	—	104 400,–	70	9663	○	○
LED varselljus	GT, 95-P	12 600,–	0.5	7152	○	○
Pilot-luftsvängstolar från SKA	—	37 300,–	20	7505	○	○
Sittuppvärmning och ventilation av sittytan ^{16) 15)}	—	16 800,–	0	11147	○	○
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 500,–	30	273	○	○

Utvändig utrustning

Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,–	5	1890	○	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	95-P	38 500,–	70	519	○	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)	—	29 600,–	64	560	○	○
Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrum	GT, 95-P	5 700,–	6	246	○	○
Panorama-taklucka 75x105 cm	—	14 200,–	16.5	849	○	○
Takventil med fläkt	—	3 800,–	1.5	7507	○	○

Utvändig design

Utvändig lackering av front, GFK bak- och sidoväggar i titansilver, metallic	—	33 400,–	2.5	511	○	○
--	---	----------	-----	-----	---	---

Invändig design

Klädsel Melia	—	0,–	0	11950	○	○
Äkta läder Collin ¹⁶⁾	—	44 000,–	0	11952	○	○
Äkta läder individuell ^{16) 17)}	—	0,–	0	9785	○	○

Textilutföranden

Formsydda golvmattor	—	10 300,–	9.8	851	—	○
Formsydda golvmattor	—	10 300,–	11.1	851	○	—

Möbelvarianter

Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,–	20.5	510	—	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	95-P	4 600,–	4	8125	○	○
Ombäddning i sittgrupp på tvären ²⁴⁾	—	7 100,–	9	1944	○	○
Överskåp i förarhytt i stället för taksäng	—	7 300,–	-40	679	○	○

Toalettutrymme

Keramiktoalett ¹⁸⁾	—	2 600,–	9.1	7243	○	○
Kvarntoalett med 107 l fäkalietank	—	44 900,–	48	1625	○	○
Toalett-ventilation via taket ¹⁸⁾	—	7 800,–	0.8	1681	○	○

Multimediasystem

5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 900,–	1.5	14899	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	—	40 900,–	11.5	15168	○	○
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	95-P	69 800,–	26	15167	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto ⁵⁾	95-P	25 200,–	3.65	9582	○	○
Extra plattskärm 22" inkl. plattskärmshållare	—	15 100,–	5.5	15178	○	○
Top View 360° HD kamera ^{19) 20)}	—	28 300,–	4.5	7173	○	○

Värme



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	—	11 600,-	3.5	6709	○	○
AC / klimatanläggning						
Takmonterad A/C	—	30 200,-	38.5	609	○	○
Elektro-installation						
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 600,-	12.6	922	○	○
Vattenförsörjning / -installation						
Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget	—	4 600,-	2.4	1574	○	○
Gasinstallation						
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	○	○
Säkerhet						
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,-	4	1878	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 500,-	0.5	322	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	323	○	○
Paket						
95-årspaket	—	189 900,-	191.85	15632	○	○
Dual Battery System paket 1 ⁶⁾	—	65 800,-	63	7488	○	○
Dual Battery System paket 2 ⁶⁾	—	107 300,-	113	7489	○	○
Förberedelseskit	—	6 600,-	7.6	11350	○	○
GT paket	—	13 200,-	10.4	14589	○	○
Light Moments ²⁵⁾	—	26 300,-	14.8	11993	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT GT paket 95-P 95-årspaket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Redo för semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



Globetrotter XL I

Kodnummer

I 7850-2 EB

I 7850-2 DBM

Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)

Light Moments paket (se paketöversikt)	11993	●	●
Kassetmarkis Omnistor, elektrisk	519	●	●
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+	9582	●	●

Pristillegg

Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	89.000	89.000
------------------------------------	-----	--------	--------