


Camper vans 2026

Teknisk data | Utrustning | Utrustningspriser

Giltig från 01.10.2025



Dethleffs
En vän i familjen

Dethleffs höjdpunkter – symbolförklaring

I Dethleffs camper vans finns massor av intelligenta idéer och standard komfortfunktioner. Här presenterar vi de viktigaste i korthet tillsammans med de symboler som du hittar på fordonssidorna. Närmare information och förklaringar hittar du även på www.dethleffs.se

Plus för utrustningen



Överskåp
Överskåpen runt om (även baktill) ger extra förvaringsutrymme



För ökad komfort har köket en utdragbar köksbänk.



Rymligt utformat kök med extra stora, rymliga och greppslösa lådor



Taksäng i bakre delen för maximal flexibilitet. En extra säng under taksängen finns som tillval (två extra sovplatser).



Förvaringsutrymme i bak – perfekt för lättillgänglig förvaring av bagage och tillbehör på resan.

Plus för komforten



Vikbar i stället för stapelbar: Bekväm, enkel omvandling och förvaring av madrasser



Vridbart badrum: Med den praktiska vridbara väggen kan handfat och toalett enkelt svängas undan när man duschar, vilket sparar plats



Reguljärt badrum: Rymligt badrum med en rulldörr som fungerar som rumsavdelare mellan sovrummet och vardagsrummet



Ergonomisk skönhetssömn: skivafjädersgallret anpassar sig individuellt och exakt till ryggraden.

Plus för säkerheten




Fritt utsikt: Ramfönster ger säkerhet och stabilitet.

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härneda några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordonets vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...


... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
Badrum						
Trägolvl i dusch	—	359,-	9	1385	—	○
Extra fönster i duschrum	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator		238,-	1.5	1657	○	●

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.



INNEHÅLL

VIKTIG INFORMATION

FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON 2

Globetrail

Globetrail (Fiat) 5

Globetrail Active

Globetrail Active (Fiat) 19

Globetrail

Globetrail Performance (VW) 28

RÄTTSLIGA ANVISNINGAR

OM VIKTRELATERADE UPPGIFTER 37

TEKNISK INFORMATION / FOTNOTER 36



PRISEXEMPEL, 640 ES

986.000,-

MASSOR AV
UTRUSTNING INGÅR

**95 års paket
ingår**

- Pack Easy Driving Plus (New Pack Safety, stötfångare i bilens färg, skidplate svart, dimljus, adaptiv farthållare ACC)
- Vision Level 2 paket (infällbara sidospeglar, parkerings-sensorer i bak, assistans för döda vinkeln)
- Automatisk klimatanläggning
- Digital backkamera
- Digital cockpit
- Radionavigering med 10-tumsskärm
- Trådlös mobilladdare
- Utvändig klistermärke Full
- Förtärlampa
- Belysning indirekt
- LED-ljusrör i köket
- Förberedelse av solcellanläggning
- Truma manöverpanel CP Plus
- 230V uttag i överskåpet fram till vänster (sittgrupp)
- 12V-uttag i bak, längst ned till vänster
- Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram
- Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster
- Svängskiva för förlängning av bordet
- Markis 4 m

Allt detta och mycket mer ingår:

- 16" aluminiumfälgar, bicolour (Light)
- 90 l dieseltank
- Elektrisk förberedelse för släpvagnskoppling
- Elektrisk parkeringsbroms
- Fix & Go reparationssats för punktering: Däckpumpsats och bogserögla
- Hållare för surfplatta, DAB-antenn i backspegeln, högtalare, radiokontroller på ratten
- Ratt och växelspaksknopp i läder
- Elektriskt instegssteg
- Fönster i badrum
- Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i bakdörrar, i kök och på sittgrupp
- Ramfönster
- Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar

- Bakre säng med hopfällbar tallriksfjädderram
- Bekväm sittgrupp med högkvalitativ sidoväggsbekläddning
- Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort
- Förvaringshylla under säng i bak
- Garderob i sänglåda till vänster
- Multifunktionsskena på kökets baksida (för matchande tillbehör)
- USB-uttag (B+C)

Master Class ingår:

- Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda
- Combi 6E gas-elvärmare
- Spillvattentank, isolerad och uppvärmd
- Innovativt utdrag under säng i bak
- Panoramafönster

Globetrail (Fiat)



Dethleffs mångåriga erfarenhet av att bygga fritidsfordon återspeglas i Globetrail på Fiat Ducato: kvalitet, atmosfär och många genomtänkta lösningar gör att den sticker ut från mängden av camper vans. Det attraktiva förhållandet mellan pris och prestanda och ett stort urval av olika fordonskoncept från kompakt till rymlig avrundar sortimentet och gör Globetrail till den perfekta matchningen för camper vans entusiaster och nykomlingar.

Kännetecken

Totallängd, ca.	541 - 636 cm
Total bredd ca.	205 cm
Total bredd med sepgel ca.	265 cm
Totalhöjd, ca.	265 / 278 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	189 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel




+ Klädsel Camino




+ Klädsel Scandi ○

Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano, kontrastdekor Web Pebble Grey




+ Trädekor Ambers Oak, kontrastdekor Trace Dark Grey ○

○ möjligt som tilläggsutrustning

Pluspunkter

- + Mycket bra chassiutrustning: 16" aluminiumfälgar, ladderratt, luftkonditionering, farthållare, elektrisk parkeringsbroms, Captain Chair pilotstolar, mörkläggningsgardiner och mycket mer.
- + Tallriksfjädrar-sovsystem med fullängds tallriksfjädrar för hög komfort, fällbart trappsteg för att komma åt sängen och trappsteg som tillval. Enkelsängarna kan förlängas för att skapa en sovplats för hela familjen
- + Modern, ergonomisk inredning med grepplösa, bakgrundsbelysta överskåpsluckor och en inbjudande, upplyst entrémodul
- + Enkel lastning av det bakre garaget tack vare uppfällbara sängar
- + Stora, rymliga lådor med soft-close i köket
- + Omfattande standardutrustning inkl. myggnätsdörr, fönster i badrummet, hylla bak, överskåp runt om i sovrummet och mycket mer.
- + 10 års täthetsgaranti!



Globetrail (Fiat)

Teknisk data



Globetrail (Fiat)		540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER
Pris (inkl. moms)	kr	779 000,-	792 000,-	805 000,-	811 000,-	811 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basmotor		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kw (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Totallängd, ca.	cm	541	599	599	599	599
Total bredd ca.	cm	205	205	205	205	205
Total bredd med sepgel ca.	cm	265	265	265	265	265
Totalhöjd, ca.	cm	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○
Totalhöjd med öppet tak ca.	cm	358	358	358	358	358
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	189	189	189	189	189
Släpavagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2500 ¹⁾ / 750	2500 ¹⁾ / 750	2500 ¹⁾ / 750	2500 ¹⁾ / 750	2500 ¹⁾ / 750
Axelavstånd, ca.	cm	345	404	404	404	404
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	197 x 132 - 118	197 x 157 - 140	197 x 157 - 140	197 x 157	191 - 176 x 197
Sängmått: Pop-up tak, L x B, ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2740 (2603 till 2877)*	2880 (2736 till 3024)*	2880 (2736 till 3024)*	2880 (2736 till 3024)*	2880 (2736 till 3024)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	438	292	292	292	292
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4	4	4
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Globetrail (Fiat)

Teknisk data



Globetrail (Fiat)		640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Pris (inkl. moms)	kr	817 000,-	836 000,-	830 000,-	844 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basmotor		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kw (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Totallängd, ca.	cm	636	636	636	636
Total bredd ca.	cm	205	205	205	205
Total bredd med sepgel ca.	cm	265	265	265	265
Totalhöjd, ca.	cm	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○
Totalhöjd med öppet tak.	cm	358	358	358	358
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	189	189	189	189
Släpavagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2500 ¹⁾ / 750	2500 ¹⁾ / 750	2500 ¹⁾ / 750	2500 ¹⁾ / 750
Axelavstånd, ca.	cm	404	404	404	404
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	195 - 179 x 197	194 - 190 x 197	195 - 179 x 197	200 - 186 x 156 / 204 - 190 x 155 ○
Sängmått: Pop-up tak, L x B, ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 7 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2980 (2831 till 3129)*	2980 (2831 till 3129)*	2980 (2831 till 3129)*	2980 (2831 till 3129)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	189	189	189	189
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4	4
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Basfordon Fiat									
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt	—	●	●	●	●	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt	—	—	—	—	—	●	●	●	●
Chassi utrustning Fiat									
16" aluminiumfälgar svart (Light) ²⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90l dieseltank	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A/C-system i förarhytt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag på passagerarsidan	●	●	●	●	●	●	●	●	●
All-weather däck M+S* Camping Snowflake	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Captain Chair & Traction+ (Traction+ inte möjlig för 540 längder)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisk förberedelse för släpvnagskoppling	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisk parkeringsbroms	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fix & Go reparationssats för punktering: Däckpumpsats och bogseröglar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Förar/passagerarstol i samma tyg som i boudrymme	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hållare för surfplatta, DAB-antenn i backspeglarna, högtalare, radiokontroller på ratten	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maxi/automatlåda chassi: 16" bicolor aluminiumfälgar ³⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mugghållare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ratt och växelspaksknopp i läder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Strålkastarram svart	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Techno Trim	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-uttag (B+C)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Utvändig design Fiat									
White	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Utvändig utrustning									
Elektriskt instegssteg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fönster i badrum	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i bakdörrar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i kök och på sittgrupp	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Myggnätdörr	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ramfönster	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taklucka Mini-Heki 40 x 40 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Taklucka i badrum med integrerad myggnätrollgardin	—	●	●	—	—	●	—	●	—
Utvändig klistermärke Classic	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Invändig utrustning / boyta									
2-lågig spis och diskbänk med elektrisk tändning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arbetsyta som kan förlängas variabelt	—	—	—	●	—	—	●	—	●
Bakre förvaringsutrymme med 4 integrerade surningsöglor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bakre säng med hopfällbar tallriksfjädderarm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bekväm sittgrupp med högkvalitativ sidovägsbekladdning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomiskt utformat kök med stor arbetsyta	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fällbar insynsskydd i förarhytten: Sidofönster	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fällbar insynsskydd i förarhytten: Vindruta	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Förvaringshylla under säng i bak	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Förvaringsutrymme under sittgruppen	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Garderob i sänglåda till vänster	—	●	●	●	—	●	●	●	—
Gott om förvaringsutrymme i badrummet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gott om förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Klädsel Camino	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Kompakt badrum (rulldörr) med fast tvättställ och kassett-toalett	—	●	—	—	—	●	—	—	—
Kompressorkylskåp 84 l inkl. frysfack 6,1 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsskena på kökets baksida (för matchande tillbehör)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nedfällbar säng med lamellram och enormt stort förvaringsutrymme i bak	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Rymligt badrum med fast handfat, stor spegelyta och kassett-toalett	—	—	—	●	—	—	●	—	●
Rymligt badrum med svängbart handfat, svarta designarmaturer och kassett-toalett	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Rymligt förvaringsfack ovanför förarhytten	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sittgruppshöjd med integrerat förvaringsutrymme	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Skottvägg med nedfällbart komfortsteg för bakre säng (inkl. variabel sängförlängning för långsgående sängar)	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Stege för taksäng	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Svängbart badrum med jalusidörr, svängbar vägg i frostat glaslook och kassett-toalett	—	—	●	—	—	—	—	●	—
Tre rymliga lådor med Servosoft-utdrag	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano, kontrastdekor Web Pebble Grey	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Öppen hylla under överskåpen, vänstra sidan av sängen	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Överskåp hela vägen runt i bak	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Värme									
Kontrollpanel med indikering av alla fyllningsnivåer och batterikapacitet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luftburen värme 4 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Standardkontrollpanel för CP Classic värmare, analogt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning									
Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gas									
Förvaringsutrymme för gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg: 2 st	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Förvaringsutrymme i köket för en gasflaska med en fyllningsvikt på 2,8 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Gasavstängningsventiler lättillgängliga och centralt placerade	●	●	●	●	●	●	●	●	●
El-installation									
1x 230 V-uttag i köket, 1x dubbelt USB-uttag bak till höger	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Belysning av bakre förvaringsutrymme	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE yttre anslutning för 230 V med automatisk brytare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisk laddare för kaross och fordonsbatteri 12 V / 18 A (underhållsladdning)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flexibel ljuslist, spot kan placeras fritt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kabelförberedelse för backkamera	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ljusbrytare optimalt fördelade i fordonet, t ex direkt vid entrén	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plattform för sittgrupp med indirekt belysning med automatiskt dörröppningssystem	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TV-förberedelse 12V och TV-uttag, SAT-anslutning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Säkerhet									
10 års täthetsgaranti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isofix för ett säte	—	●	●	●	—	●	●	●	●

PAKET GLOBETRAIL (FIAT)

Paket	95 års paket (540 DR) (15543)	95 års paket (600 ER) (15542)	95 års paket (600 DK / DS / DR) (15542)	95 års paket (640 EK / ES / ER / HR) (15542)
Pack Easy Driving Plus (New Pack Safety, stötfångare i bilens färg, skidplate svart, dimljus, adaptiv farthållare ACC)	22 400,-	22 400,-	22 400,-	22 400,-
Vision Level 2 paket (infällbara sidospeglar, parkeringssensorer i bak, assistans för döda vinkeln)	15 200,-	15 200,-	15 200,-	15 200,-
Automatisk klimatanläggning	6 600,-	6 600,-	6 600,-	6 600,-
Digital backkamera	11 900,-	11 900,-	11 900,-	11 900,-
Digital cockpit	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-
Radionavigering med 10-tumsskärm	26 400,-	26 400,-	26 400,-	26 400,-
Trådlös mobilladdare	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Utvändig klistermärke Full	6 600,-	6 600,-	6 600,-	6 600,-
Förtätlampa	3 100,-	3 100,-	3 100,-	3 100,-
Belysning indirekt	5 300,-	5 300,-	5 300,-	5 300,-
LED-ljusrör i köket	1 100,-	1 100,-	1 100,-	1 100,-
Förberedelse av solcellanläggning	2 100,-	2 100,-	2 100,-	2 100,-
Truma manöverpanel CP Plus	1 900,-	1 900,-	1 900,-	1 900,-
230V uttag i överskåpet fram till vänster (sittgrupp)	1 700,-	1 700,-	1 700,-	1 700,-
12V-uttag i bak, längst ned till vänster	1 400,-	1 400,-	1 400,-	1 400,-
Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram	1 400,-	1 400,-	1 400,-	1 400,-
Svängskiva för förlängning av bordet	3 700,-	3 700,-		
Skjutfönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster	7 900,-			
Markis 3,25 m (540)	17 200,-			
Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster		7 900,-	7 900,-	7 900,-
Markis 3,75 m (600)		17 200,-	17 200,-	
Svängskiva för förlängning av bordet			3 700,-	3 700,-
Markis 4,00 m (640)				17 200,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	143 200,-	143 200,-	143 200,-	143 200,-
Paketpris kr	43 900,-	43 900,-	43 900,-	43 900,-
Du sparar kr	99 300,-	99 300,-	99 300,-	99 300,-
Mervikt (kg)*	74.62	81.42	80.72	83.92



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Chassi paket (14420)	Chassi paket ACC (15532)
New Pack Safety (nödbromsassistent med fotgägarigenkänning, regn- och ljussensorer, filhållningsassistent, trafikslytsigenkänning, trötthetsigenkänning, intelligent hastighetsassistent	13 200,-	
Vision Level 2 paket (infällbara sidespeglar, parkeringssensorer i bak, assistans för döda vinkeln	15 200,-	15 200,-
Full LED-strålkastare	17 600,-	17 600,-
Stötfångare i bilens färg, svart Skid Plate, dimljus	4 900,-	
Pack Easy Driving Plus (New Pack Safety, stötfångare i bilens färg, skidplate svart, dimljus, adaptiv farthållare ACC)		22 400,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	50 900,-	55 200,-
Paketpris kr	38 600,-	41 200,-
Du sparar kr	12 300,-	14 000,-
Mervikt (kg)*	△	△

Paket	Komfort paket (540 DR) (15195)	Komfort paket (600 ER) (15194)	Komfort paket (600 DK / DS / DR) (15194)	Komfort paket (640 EK / ES / ER) (15194)	Komfort paket (640 HR) (15196)
Skjutfönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster	7 900,-				
Innovativt utdrag under säng i bak	6 600,-	6 600,-	6 600,-	6 600,-	
Svängskiva för förlängning av bordet	3 700,-	3 700,-			
Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster		7 900,-	7 900,-	7 900,-	7 900,-
Svängskiva för förlängning av bordet			3 700,-	3 700,-	3 700,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	18 200,-	18 200,-	18 200,-	18 200,-	11 600,-
Paketpris kr	12 900,-	12 900,-	12 900,-	12 900,-	7 100,-
Du sparar kr	5 300,-	5 300,-	5 300,-	5 300,-	4 500,-
Mervikt (kg)*	31.1	32	31.3	31.3	8.3

Elektro paket (15510)	Pris kr
Förtäلتلampa	3 100,-
Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram	1 400,-
12V-uttag i bak, längst ned till vänster	1 400,-
230V uttag i överskåpet fram till vänster (sittgrupp)	1 700,-
Belysning indirekt	5 300,-
LED-ljusrör i köket	1 100,-
Förberedelse av solcellanläggning	2 100,-
Summan av enskilda delar i paketet	16 100,-
Paketpris	12 900,-
Du sparar	3 200,-
Mervikt (kg)*	6.42



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Digital paket (14379+14380)	Pris kr
Digital backkamera	11 900,-
Automatisk klimatanläggning	6 600,-
Trådlös mobilladdare	3 300,-
Radionavigering med 10-tumsskärm	26 400,-
Digital cockpit	4 000,-
Summan av enskilda delar i paketet	52 200,-
Paketpris	38 600,-
Du sparar	13 600,-
Mervikt (kg)*	22.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Basfordon Fiat													
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	44 800,-	60	15358	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	44 800,-	60	15361	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	44 800,-	60	15367	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt	—	5 300,-	40	15363	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt	—	5 300,-	40	15369	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	50 100,-	60	15364	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	50 100,-	60	15370	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) Heavy Duty - 4.250 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	67 900,-	60	15489	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) Heavy Duty - 4.250 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	67 900,-	60	14984	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	85 700,-	60	15359	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	85 700,-	60	15362	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	85 700,-	60	15368	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	90 900,-	60	15365	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	90 900,-	60	15371	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) Heavy Duty - 4.250 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	108 700,-	60	15490	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) Heavy Duty - 4.250 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	108 700,-	60	14985	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Chassi utrustning Fiat													
Full LED-strålkastare ⁴⁾	—	17 600,-	△	12089	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvändig design Fiat													
Expedition Grey	—	10 600,-	0	9741	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grigio Ferro metallic	—	13 200,-	2.5	046	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lanzarote Grey	—	10 600,-	0	12084	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Svart metallic	—	13 200,-	2.5	1333	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvändig utrustning													
Frontutbyggnad med panoramafönster ⁵⁾	—	31 700,-	3.35	6432	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till höger	—	6 600,-	5.9	1909	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Markis 3,25 m (540)	—	17 200,-	32.4	1646	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Markis 3,75 m (600)	—	17 200,-	38.3	1646	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Markis 4,00 m (640)	—	17 200,-	41.5	1646	—	—	—	—	—	○	○	○	○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Svart pop-up tak, kan öppnas helt fram, inkl. elektrisk stängningsassistent, myggnät, svanhalslampa och USB-uttag, med högkvalitativ madrass ⁵⁾	—	79 100,-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvändig klistermärke Full	—	6 600,-	0	530	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Invändig utrustning / boyta													
Extra säng i bak (204/190 cm x 155 cm)	—	9 900,-	25.1	7109	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Gästsäng på tvärs i boutrymmet	—	6 600,-	12.6	1944	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Gästsäng på tvärs i boutrymmet	—	6 600,-	12.6	1944	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Gästsäng på tvärs i boutrymmet	—	6 600,-	12.6	1944	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Gästsäng på tvärs i boutrymmet	—	6 600,-	12.6	1944	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Gästsäng på tvärs i boutrymmet	—	6 600,-	12.6	1944	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Gästsäng på tvärs i boutrymmet	—	6 600,-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Gästsäng på tvärs i boutrymmet	—	6 600,-	11.2	1944	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Gästsäng på tvärs i boutrymmet	—	6 600,-	11.2	1944	—	—	—	○	—	—	—	—	—
Gästsäng på tvärs i boutrymmet	—	6 600,-	12.8	1944	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Innovativt utdrag under säng i bak	—	6 600,-	23	13609	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Insteg för bakre längsgående säng inkl. förvaringsfack	—	3 900,-	△	14475	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Klädsel Scandi ⁶⁾	—	0,-	0	13167	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Surrskenor i det bakre golvet	—	3 100,-	5	1618	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Svängskiva för förlängning av bordet	—	3 700,-	3.1	1900	○	—	—	—	○	—	—	—	—
Svängskiva för förlängning av bordet	—	3 700,-	2.4	1900	—	○	○	○	—	○	○	○	○
Trädekor Amberes Oak, kontrastdekor Trace Dark Grey ⁶⁾	—	0,-	0	11827	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Värme													
Combi 6DE diesel-elvärmare inkl. Truma CP Plus kontrollpanel	—	21 100,-	5	330+1617	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Combi 6E gas-elvärmare inkl. kontrollpanel Truma CP Plus	—	13 200,-	3	995+330	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Dieselvärmare Combi 6D	—	13 200,-	4	1617	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Elvärmare 230V inkl. kontrollpanel Truma CP Plus	—	8 000,-	1	330	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Truma manöverpanel CP Plus ⁷⁾	—	1 900,-	0	6622	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning													
Spillvattentank isolerad och uppvärmd	—	17 200,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas													
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor og EisEx	—	6 600,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	—
El-installation													
5G WLAN-router inkl. takantenn ⁸⁾	—	19 800,-	1.5	14899	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extra batteri 95 Ah	—	6 100,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extra bodelsbatteri 140 Ah (litium-jon, 5 celler)	—	34 300,-	19	13968	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Paket													
95 års paket (540 DR) ⁹⁾	—	43 900,-	74.62	15543	○	—	—	—	—	—	—	—	—
95 års paket (600 DK / DS / DR) ⁹⁾	—	43 900,-	80.72	15542	—	○	○	○	—	—	—	—	—
95 års paket (600 ER) ⁹⁾	—	43 900,-	81.42	15542	—	—	—	—	○	—	—	—	—
95 års paket (640 EK / ES / ER / HR) ⁹⁾	—	43 900,-	83.92	15542	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Chassi paket	—	38 600,-	△	14420	○	○	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Chassi paket ACC	—	41 200,—	△	15532	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Digital paket	—	38 600,—	22.6	14379+14380	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektro paket	—	12 900,—	6.42	15510	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Komfort paket (540 DR)	—	12 900,—	31.1	15195	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Komfort paket (600 DK / DS / DR)	—	12 900,—	31.3	15194	—	○	○	○	—	—	—	—	—
Komfort paket (600 ER)	—	12 900,—	32	15194	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Komfort paket (640 EK / ES / ER)	—	12 900,—	31.3	15194	—	—	—	—	—	○	○	○	—
Komfort paket (640 HR)	—	7 100,—	8.3	15196	—	—	—	—	—	—	—	—	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet “Rättsliga meddelanden”. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class CV

Redo för semester - med Master Class CV har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



Globetrail

	Kodnummer	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Utrustning i Master Class CV										
Light 2.2 l / 140 hk - automatväxellåda - 3.500 kg	15358 / 15361 / 15367	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
95 års paket (Se paketöversikt)	15542 / 15543	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Combi 6Egas-elvärmare	995+330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-
Panoramafönster	6432	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad och uppvärmd	665+642	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Innovativt utdrag under säng i bak		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Pristillägg										
Master Class CV	kr.	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	143.000



Oslagbara **GLOBETRAIL ACTIVE**

A



THE INCREDIBLE
GLOBETRAIL ACTIVE

PRISEXEMPEL, 600 DS
810.000,-
MASSOR AV
UTRUSTNING INGÅR

**ACTIVE PAKET
ingår**

- 16" aluminiumfälgar, bicolour
- Ratt och växelspaxknopp i läder
- Techno Trim
- Hållare för surfplatta, DAB-antenn i backspegeln, högtalare, radio-kontroller på ratten
- Fällbar insynsskydd i förarhytten: Vindruta och sidofönster
- Myggnätdörr
- Fönster i badrum
- Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin
- Svängskiva för förlängning av bordet
- Elektriskt instegssteg
- Kabelförberedelse för backkamera
- Förberedelse av solcellanläggning
- TV-förberedelse 12V och TV-uttag, SAT-anslutning
- LED-ljusrör i köket
- 230V uttag i överskåpet fram till vänster (sittgrupp)
- 12V-uttag i bak, längst ned till vänster
- Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram

SPARA UPP TILL
27.700,-
ACTIVE PAKET INGÅR

ÄKTA
SPAR-
HJÄLTE

Allt detta och mycket mer ingår:

- 90 l dieseltank
- A/C-system i förarhytt
- Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i baddörrar, i kök och på sittgrupp
- Ramfönster
- Taklucka Mini-Heki 40 x 40 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin
- Taklucka i badrum med integrerad myggnättrullgardin
- Bakre förvaringsutrymme med 4 integrerade surringsöglor
- Bakre säng med avtagbar sängbotten, madrass med räfflat tyg
- Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort
- Ergonomiskt utformat kök med stor arbetsyta
- Garderob i sänglåda till vänster
- Multifunktionsskena på kökets baksida (för matchande tillbehör)
- Rymlig lådor med soft-close och push-lock i köksskåpet
- Svängbart badrum med trädörr, svängbar vägg och kassett-toalett
- Kompressorkylskåp 84 l inkl. frysfack 6,1 l
- Kontrollpanel med indikering av alla fyllningsnivåer och batterikapacitet
- Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l
- Förvaringsutrymme för gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg
- Belysning av bakre förvaringsutrymme
- 1x 230 V-uttag i köket, 1x dubbelt USB-uttag bak till höger
- USB-uttag (B+C)
- 10 års täthetsgaranti
- Isofix för ett säte

Master Class ingår:

- Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda
- Combi 4E gas-elvärmare
- Markis

Dethleffs
En vän i familjen

Globetrail Active (Fiat)



Spar på ett enkelt sätt!


Den nya Globetrail ACTIVE på Fiat Ducato erbjuder dig förstklassig utrustning och äkta kvalitet från Allgäu – till ett fantastiskt pris! Med allt du behöver för ditt nästa äventyr är den redo att ge sig iväg. Och om du vill ha ännu mer, lägger det smarta ACTIVE utrustningspaketet till en mängd användbara funktioner – allt till en fantastisk besparing. Klar att sätta igång?

Klädsel



+ Klädsel Saturn

Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano, kontrastdekor Linum

Kännetecken

Totallängd, ca.	599 - 636 cm
Total bredd ca.	205 cm
Total bredd med spegel ca.	265 cm
Totalhöjd, ca.	265 / 278 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	189 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Pluspunkter

- + Mycket camper van för pengarna
- + Ready-to-Roadtrip: Smart komplett paket för omedelbar frihet på fyra hjul
- + Modern svängbadrumslösning för optimalt utnyttjande av utrymmet
- + Modern och mysig design med en kombination av trä och neutrala färger samt användarvänlig, ergonomisk hantering
- + Ramfönster för bättre inbrottsskydd och förbättrad estetik
- + Robust spisbord med gott om plats
- + 10 års täthetsgaranti!



Globetrail Active (Fiat)

Teknisk data



Globetrail Active (Fiat)		600 DS Active	600 KS Active	640 ES Active
Pris (inkl. moms)	kr	701 000,-	713 000,-	726 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basmotor		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kw (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Totallängd, ca.	cm	599	599	636
Total bredd ca.	cm	205	205	205
Total bredd med sepgel ca.	cm	265	265	265
Totalhöjd, ca.	cm	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○
Totalhöjd med öppet tak ca.	cm	358	358	358
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	189	189	189
Släpavgnsvikt bromsad/obromsad	kg	2500 ¹⁾ / 750	2500 ¹⁾ / 750	2500 ¹⁾ / 750
Axelavstånd, ca.	cm	404	404	404
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	197 x 157 - 140	183 x 157 - 140 / 187 x 140	195 - 179 x 197
Sängmått: Pop-up tak, L x B, ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	4 / 7 ○	2 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2880 (2736 till 3024)*	2880 (2736 till 3024)*	2980 (2831 till 3129)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	292	292	189
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	600 DS Active	600 KS Active	640 ES Active
Basfordon Fiat			
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt	●	●	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt	—	—	●
Chassi utrustning Fiat			
90l dieseltank	●	●	●
A/C-system i förarhytt	●	●	●
Airbag på passagerarsidan	●	●	●
All-weather däck M+S* Camping Snowflake	●	●	●
Captain Chair & Traction+ (Traction+ inte möjlig för 540 längder)	●	●	●
Däck: 15" stålfälgar (light) / 16" stålfälgar (maxi/automatväxellåda)	●	●	●
Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar	●	●	●
Farthållare	●	●	●
Fix & Go reparationsset för punktering: Däckpumpsats och bogserögla	●	●	●
Förar/passagerarstol i samma tyg som i boudrymme	●	●	●
Mugghållare	●	●	●
Strålkastarram svart	●	●	●
USB-uttag (B+C)	●	●	●
Utvändig design Fiat			
White	●	●	●
Utvändig utrustning			
Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i bakdörrar	●	●	●
Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i kök och på sittgrupp	●	●	●
Ramfönster	●	●	●
Taklucka Mini-Heki 40 x 40 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin	●	●	●
Taklucka i badrum med integrerad myggnättrullgardin	●	●	●
Utvändig klistermärke Classic	●	●	●
Invändig utrustning / boyta			
2-lågig spis och diskbänk med elektrisk tändning	●	●	●
Bakre förvaringsutrymme med 4 integrerade surningsöglor	●	●	●
Bakre säng med avtagbar sängbotten, madrass med räfflat tyg	●	●	●
Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort	●	●	●
Ergonomiskt utformat kök med stor arbetsyta	●	●	●
Garderob i sänglåda till vänster	●	●	●
Gott om förvaringsutrymme i badrummet	●	●	●
Gott om förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter	●	●	●
Klädsel Saturn	●	●	●
Kompressorkylskåp 84 l inkl. frysfack 6,1 l	●	●	●
Multifunktionsskena på kökets baksida (för matchande tillbehör)	●	●	●
Rymlig lådor med soft-close och push-lock i köksskåpet	●	●	●
Rymligt förvaringsfack ovanför förarhytten	●	●	●
Sittgruppshöjd med integrerat förvaringsutrymme	●	●	●
Skiljevägg inkl. steg till dubbelsäng i bak	●	●	●
Svängbart badrum med trädörr, svängbar vägg och kassett-toalett	●	●	●
Trädekor Noce Nagano, kontrastdekor Linum	●	●	●
Våningssäng avtagbar, inkl. steg	—	●	—
Öppen förvaring tvärgående i bak	●	●	●
Överskåp vänster i bak	—	●	—
Överskåp vänster och höger i bak	●	—	●
Värme			
Kontrollpanel med indikering av alla fyllningsnivåer och batterikapacitet	●	●	●
Luftburen värme 4 kW med varmvattenpanna	●	●	●

Standardutrustning

	600 DS Active	600 KS Active	640 ES Active
Vattenförsörjning			
Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l	●	●	●
Gas			
Förvaringsutrymme för gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg: 2 st	●	—	●
Förvaringsutrymme för gasflaskor med en fyllnadsvikt på 5 kg: 2 st	—	●	—
Gasavstängningsventiler lättillgängliga och centralt placerade	●	●	●
El-installation			
1x 230 V-uttag i köket, 1x dubbelt USB-uttag bak till höger	●	—	●
1x 230 V-uttag i köket, 1x dubbelt USB-uttag bak till vänster	—	●	—
Belysning av bakre förvaringsutrymme	●	●	●
CEE yttre anslutning för 230 V med automatisk brytare	●	●	●
Elektrisk laddare för kaross och fordonsbatteri 12 V / 18 A (underhållsladdning)	●	●	●
Flexibel ljuslist, spot kan placeras fritt	●	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)	●	●	●
Ljusband på undersidan av den övre våningssängen, på båda sidor (strömbrytare på D-stolpen)	—	●	—
Säkerhet			
10 års täthetsgaranti	●	●	●
Isofix för ett säte	●	●	●

PAKET GLOBETRAIL ACTIVE (FIAT)

Active paket (Fiat) (15213)	Pris kr
16" aluminiumfälgar (manuell växellåda: svarta fälgar, automat/maxi: fälgar bicolor)	10 600,-
Ratt och växelspaksknopp i läder	2 700,-
Techno Trim	1 400,-
Hållare för surfplatta, DAB-antenn i backspegeln, högtalare, radiokontroller på ratten	6 100,-
Fällbar insynsskydd i förarhytten: Vindruta	4 600,-
Fällbar insynsskydd i förarhytten: Sidofönster	4 000,-
Myggnätdörr	4 600,-
Elektriskt instegssteg	5 300,-
Fönster i badrum	3 300,-
Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin	9 300,-
Svängskiva för förlängning av bordet	3 700,-
Kabelförberedelse för backkamera	1 200,-
Förberedelse av solcellanläggning	2 100,-
TV-förberedelse 12V och TV-uttag, SAT-anslutning	2 700,-
LED-ljusrör i köket	1 100,-
230V uttag i överskåpet fram till vänster (sittgrupp)	1 700,-
12V-uttag i bak, längst ned till vänster	1 400,-
Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram	1 400,-
Summan av enskilda delar i paketet	67 200,-
Paketpris	39 500,-
Du sparar	27 700,-
Mervikt (kg)*	36.74

Offroad paket (15593)	
18" Borbet fälgar med offroad-däck	
Specialfoliering	
Paketpris	64 300,-
Mervikt (kg)*	△

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 * INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	600 DS Active	600 KS Active	640 ES Active
---------------	-------------------------	---------------	-----	---------------	---------------	---------------

Basfordon Fiat

Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	44 800,-	60	15361	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	44 800,-	60	15367	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt	—	5 300,-	40	15363	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt	—	5 300,-	40	15369	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	50 100,-	60	15364	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	50 100,-	60	15370	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) Heavy Duty - 4.250 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	67 900,-	60	15489	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) Heavy Duty - 4.250 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	67 900,-	60	14984	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	85 700,-	60	15362	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	85 700,-	60	15368	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	90 900,-	60	15365	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	90 900,-	60	15371	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) Heavy Duty - 4.250 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	108 700,-	60	15490	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) Heavy Duty - 4.250 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	108 700,-	60	14985	—	—	○

Utvändig design Fiat

Expedition Grey	—	10 600,-	0	9741	○	○	○
Grigio Ferro metallic	—	13 200,-	2.5	046	○	○	○
Lanzarote Grey	—	10 600,-	0	12084	○	○	○
Svart metallic	—	13 200,-	2.5	1333	○	○	○

Utvändig utrustning

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster	—	7 900,-	5.9	354	○	○	○
Markis 3,75 m (600)	—	17 200,-	38.3	1646	○	○	—
Markis 4,00 m (640)	—	17 200,-	41.5	1646	—	—	○
Svart pop-up tak, kan öppnas helt fram, inkl. elektrisk stängningsassistent, myggnät, svanhalslampa och USB-uttag, med högkvalitativ madrass	—	79 100,-	145.5	10306	○	○	○

Invändig utrustning / boyta

Gästsäng på tvärs i bouterymmet	—	6 600,-	12.6	1944	○	○	—
Gästsäng på tvärs i bouterymmet	—	6 600,-	12.6	1944	—	—	○

Värme

Combi 4E gas-elvärmare inkl. kontrollpanel Truma CP Plus	—	8 000,-	3	750+330	○	○	○
Combi 6DE diesel-elvärmare inkl. Truma CP Plus kontrollpanel	—	21 100,-	5	330+1617	○	○	○
Dieselvärmare Combi 6D	—	13 200,-	4	1617	○	○	○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	600 DS Active	600 KS Active	640 ES Active
Gas							
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashesensor og EisEx	—	6 600,-	2.5	1577	○	○	○
El-installation							
Extra batteri 95 Ah	—	6 100,-	27	830	○	○	○
Paket							
Active paket (Fiat)	—	39 500,-	36.74	15213	○	○	○
Offroad paket	—	64 300,-	△	15593	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet “Rättsliga meddelanden”. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class CV Active

A

Med denna färdiga Active-kampanjmodell, där all nödvändig utrustning ingår, är du redo att åka på semester direkt.

Globetrail Active

	Kodnummer	A 600 DS Active	A 600 KS Active	A 640 ES Active
Udstyr i Master Class CV Active				
Light 2.2 l / 140 hk - automatväxellåda - 3.500 kg	15361 / 15367	⊙	⊙	⊙
Active paket (Se paketöversikt)	15213	⊙	⊙	⊙
Markis	1646	⊙	⊙	⊙
Combi 4E gas-elvärmare	750+330	⊙	⊙	⊙
Pristillägg				
Master Class CV Active	kr.	109.000	109.000	109.000



Ingår i Master Class CV Active

Globetrail Performance (VW)



En camper van i en klass för sig


Upptäck Globetrail Performance, en högkvalitativ camper van baserad på VW Crafter. Med sin förstklassiga utrustning, innovativa rymliga badrum och en generös tvärställd säng sätter den nya standarder för kör- och boendekomfort. Upplev camping i en ny dimension.

Klädsel



+ Klädsel Scandi

Trädekor



+ Trädekor Ambers Oak

Kännetecken

Totallängd, ca.	598 cm
Total bredd ca.	206 cm
Totalhöjd, ca.	267 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	189 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Pluspunkter

- + Badrum med fällbart handfat av hög kvalitet
- + Extra stor liggyta på 2 x 1,40 m i 6 m fordon
- + Bänksäte med lutningsjustering av ryggstödet för optimal passagerarkomfort
- + Högkvalitativa assistanssystem som navigations-systemet "Discover Media", Light Assist, Assistans paket Advanced och mycket mer.
- + 163 hk (120 kW) med 8-växlad automatlåda som standard
- + Textil väggbeklädnad i filtlook
- + 10 års täthetsgaranti!



Globetrail Performance (VW)

Teknisk data



Globetrail Performance (VW)		600 DR
Pris (inkl. moms)	kr	1 111 000,-
Standardchassi		VW Crafter
Basmotor		2.0 TDI SCR
kW (hk)		120 (163)
Utsläppsklass		Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	598
Total bredd ca.	cm	206
Totalhöjd, ca.	cm	267
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	189
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	3000 / 750
Axelavstånd, ca.	cm	364
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	170 x 106 - 83 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 140
Sovplatser standard / max.		2 / 3 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2923 (2777 till 3069)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	252
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4
Spillvattentank, ca.	l	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	100 / 20

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

600 DR

Basfordon VW	
VW Crafter högt tak 163 (2,0 l / 163 hk / 120 kW) - 3 500 kg totalvikt - automatväxellåda ¹⁰⁾	●
Chassi utrustning VW	
12 V-uttag i förarhytten (Ett på instrumentpanelen, vid vänsterkörning även ett i vänster sätesram)	●
12V uttag och 4 mugghållare i instrumentbrädan	●
Airbag för förar och passagerarar med avaktivering av passagerarairbag	●
Aluminiumsfälgar "Lismore" 6,5 J x 17 ¹⁰⁾	●
Assistans paket Advanced: Automatisk avståndsreglering, hastighetsbegränsare med prediktiv kontroll, körfältbytesvarning plus Emergency Assist och trafikstockningsassistent ¹⁰⁾	●
Backkamera "Rear View" ¹⁰⁾	●
Bränsletank med 75 l volym	●
Centrallås med nyckellöst startsystem "KeylessStart"	●
Centrallås med radiofjärrkontroll, invändig manövrering och säkerhetslås	●
Detektion av distraktion och trötthet	●
Digital cockpit (medium)	●
Digital radiomottagning (DAB+)	●
Dimljus inkl. kurvljus ¹⁰⁾	●
Dragöglor framtill	●
Däcktryckskontrollsystem	●
Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar	●
Elektronisk parkeringsbroms	●
Elektroniskt stabiliseringsprogram och ABS	●
Fjädring/dämpning, förstärkt och stabilisering, förstärkt	●
Framaxel, förstärkt (axeltryck 2 100 kg, med dubbla däck 2 200 kg)	●
Front Assist med varning och bromsning för fordon, fotgängare och cyklister	●
Förberedelse för släpvagnskoppling (inkl. stabilisering av släpvagn) med kabelsats och styrenhet ¹⁰⁾	●
Förberedelser för "We Connect" och "We Connect Plus"	●
Första hjälpen-kit, varningstriangel och säkerhetsväst	●
Förvaringspaket 2	●
Gångjärn för bakdörrar med ökad öppningsvinkel	●
Halogen dubbla strålkastare	●
Hill Start Assist	●
Högt tak, utvändigt lackerad i bilens färg	●
Klimatanläggning med manuell styrning i förarhytten	●
Kylargrill olackerad	●
Körfältbytesvarning "Lane Assist"	●
Ljus- och sikt paket: "Light Assist" helljuskontroll, varselljus med körlyusreglering (automatisk), "Leaving home" funktion och manuell "Coming home" funktion, vindrutetorkare intervallväxling med ljus- och regnsensor ¹⁰⁾	●
Motorns start-stoppsystem med återvinning av bromsenergi	●
Multifunktionsrätt i läder	●
Navigationssystem "Discover Media" med 26 cm (10") touch-färgskärm inkl. 4 högtalare ¹⁰⁾	●
Nödsamtalssystem eCall för Composition Audio, förberett för "We Connect"	●
ParkPilot fram och bak	●
Punkteringssats - Tire Mobility Set: 12-volts kompressor och däcktätningsmedel	●
Regionkod "ECE" för radio	●
Röstassistent (för Discover Media navigationssystem) ¹⁰⁾	●
Sidvindsassistent	●
Skjutdörr, till höger, i last-/passagerarutrymmet, med förhöjd hiss	●
Solskydd, två fällbara och vridbara i sidled, på passagerarsidan med vidvinkelspegel	●
Sommardäck	●
Stegbelysning framtill	●
Stenskottsskydd för främre underredet	●
Stötfångare fram i grått med lackerad kant i bilens färg	●
Titanium Black, Palladium Titanium Black instrumentbräda, Pearl Grey golv	●

Standardutrustning

600 DR

Trafikskyltigenkänning	●
Trepunkts automatiska säkerhetsbälten med bälteshöjjustering fram och elektriska bältessträckare för föraren	●
Tvättvattennivåindikator	●
Två trådlösa nycklar	●
Utvändig spegel vänster och höger, konvexa, med integrerat LED-blinkljus och vidvinkelområde	●
Varningssummer och lampa när förarens säkerhetsbälte inte är fastspänt	●
Verktygssats	●
Vindruta med värmeisolerande glas	●
Vridbar sits till höger, med två armstöd	●
Vridbart säte till vänster, med två armstöd	●
Wireless App Connect (för Discover Media navigationssystem) ¹⁰⁾	●
Utvändig design VW	
Indiumgrå Metallic ¹⁰⁾	●
Utvändig utrustning	
Elektriskt instegssteg	●
Fönster i badrum	●
Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i bakdörrar	●
Förtältlampa	●
Myggnätdörr	●
Ramfönster	●
Sängförlängning på båda sidor	●
Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin	●
Taklucka Mini-Heki 40 x 40 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin	●
Utvändig klistermärke Full	●
Invändig utrustning / boyta	
2-lågig spis och diskbänk med fast monterad vattenkran	●
Arbetsyta som kan förlängas variabelt	●
Bakre förvaringsutrymme med 4 integrerade surningsöglor	●
Bakre förvaringsutrymme med en låda ovanför gasolboxen	●
Bakre säng med hopfällbar tallriksfjädderram	●
Bänk lutningsbar	●
Duschutrustning (utdragbart duschhuvud, duschdraperi, styrskena, duschhållare)	●
Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort	●
Ergonomiskt utformat kök med stor arbetsyta	●
Fri sikt tack vare genomtänkt möbelkonstruktion	●
Fällbar insynsskydd i förarhytten: Sidofönster	●
Fällbar insynsskydd i förarhytten: Vindruta	●
Förvaringsutrymme i väggpanelen under bordet	●
Gott om förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter	●
Klädsel Scandi	●
Klädstång i sängområdet (överskåp till vänster)	●
Klädstång på takfönstret i badrummet	●
Kompressorkylskåp med utdrag 90 l inkl. frysack (7 l)	●
Multifunktionsskena på kökets baksida (för matchande tillbehör)	●
Rymligt badrum med dusch i golvnivå, fällbart handfat och kassett-toalett	●
Sittgruppshöjd med integrerat förvaringsutrymme	●
Stängt badrumsskåp med spegel	●
Svängskiva för förlängning av bordet	●
Tre rymliga lådor med Servosoft-utdrag	●
Trädekor Amberes Oak	●
Utdragbar stege till sängen	●
Vägg- och takbeklädnad i filtoptik	●
Öppen hylla under överskåpen, vänstra sidan av sängen	●

Standardutrustning

600 DR

Överskåp hela vägen runt i bak	●
Överskåp i köket inkl. öppen sidohylla	●
Överskåp ovanför dinetten, upp till förarhytten	●
Värme	
Luftburen värme 4 kW med varmvattenpanna	●
AC / klimatanläggning	
Förberedelse klimatanläggning i bodelen	●
Vattenförsörjning	
Spillvattentank isolerad och uppvärmd	●
Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l	●
Gas	
Förvaringsutrymme för gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg; 2 st	●
Gasavstängningsventiler lättillgängliga och centralt placerade	●
El-installation	
4x 230V-uttag, 3x dubbla USB-uttag, 1x 12V-uttag	●
Belysning av bakre förvaringsutrymme	●
Belysning av bordsskivan i köket	●
Belysning indirekt	●
CEE yttre anslutning för 230 V med automatisk brytare	●
Elektrisk laddare för kaross och fordonsbatteri 12 V / 18 A (underhållsladdning)	●
Förberedelse av solcellanläggning	●
Installationskanal på golvnivå	●
Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)	●
Ljusbrytare optimalt fördelade i fordonet, t ex direkt vid entrén	●
Plattform för sittgrupp med indirekt belysning med automatiskt dörröppningssystem	●
SCU (System Control Unit)	●
TV-förberedelse 12V och TV-uttag, SAT-anslutning	●
Touch-Spots under överskåpen	●
Ytterligare dimmerfunktion för standard ambiencebelysning	●

PAKET GLOBETRAIL PERFORMANCE (VW)

Vinter paket (14247)	Pris kr
Vindruta med värmeisolerande glas, uppvärmningsbar	4 600,-
Sätesvärme, vänster och höger, separat justerbar	5 000,-
Uppvärmda vindrutetvättmunstycken för framrutan och tvättvattennivåindikator	1 100,-
Summan av enskilda delar i paketet	10 700,-
Paketpris	9 000,-
Du sparar	1 700,-
Mervikt (kg)*	0.35

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	600 DR
---------------	-------------------------	---------------	-----	--------

Chassi utrustning VW

Klimatanläggning i förarhytten "Air Care Climatronic"	—	6 600,—	0.77	14825	○
LED-huvudstrålkastare med LED-varselljus	—	18 500,—	4.73	13977	○
Rattuppvärmning för automatväxellåda	—	3 500,—	0	15661	○
Släpvganskoppling, avtagbar (inkl. släpvgansstabilisering)	—	15 800,—	38.99	13991	○

Invändig utrustning / boyta

Gästsäng på tvärs i boutrymmet	—	6 600,—	14	1944	○
--------------------------------	---	---------	----	------	---

Värme

Combi 6DE diesel-elvärmare inkl. Truma CP Plus kontrollpanel ¹¹⁾	—	21 100,—	5	330+1617	○
Combi 6E gas-elvärmare inkl. kontrollpanel Truma CP Plus	—	13 200,—	3	995+330	○

AC / klimatanläggning

Klimatanläggning i bodelen ¹²⁾	—	34 300,—	18	609	○
---	---	----------	----	-----	---

Gas

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	6 600,—	1	1577	○
---	---	---------	---	------	---

El-installation

Extra batteri 168 Ah (lithium-ion 6 celler)	—	39 600,—	25	13391	○
---	---	----------	----	-------	---

Paket

Vinter paket	—	9 000,—	0.35	14247	○
--------------	---	---------	------	-------	---

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TEKNISK INFORMATION / FOTNOTER

Om du beställer tilläggsutrustning till din camper van, kontrollera om det är förnuftigt eller nödvändigt att öka bilens totalvikt! Tilläggsutrustningen ersätter delvis standardutrustningen. Enskilda komponenter i paket kan också beställas separat. Observera att detta inte ger dig rätt till prisdelen och kan också förlänga leveranstiden. Kontakta din återförsäljare för mer information.

FOTNOTER

- 1) Vid val av ett maxi-chassi ändras släpvagnslasten till 3.000 kg. Vid val av ett chassi med en totalvikt på 4,25 ton ändras släpvagnslasten till 2.250 kg.
- 2) Vid val av maxi chassi eller automatlåda ersätts svarta matta fälgar med bicolor fälgar.
- 3) Tvåfärgade fälgar endast tillgängliga med Maxi-chassi eller automatlåda
- 4) Full LED-strålkastare (tilläggsutrustning) är endast möjligt tillsammans med 95 års paketet.
- 5) Front med panoramafönster (6432) och popup-tak (10306) inte möjliga i kombination.
- 6) Klädsel Scandi (13167) endast möjlig tillsammans med trädekor Amberes Oak (11827)
- 7) CP Plus (6622) ingår redan i tilläggsutrustning "Combi 6E" eller "Combi 4E".
- 8) Pop-up tak inte möjlig för camper vans med 5,40 längd
- 9) 95 års paket inte möjlig tillsammans med andra paket.
- 10) Ingår redan i lanseringsutgåvan av Performance.
- 11) Dieselvärmare och parkeringsvärmare kan inte kombineras.
- 12) Vid beställning av klimatanläggning på taket bortfaller den standardmonterade taklucka i bak

RÄTTSLIGA ANVISNINGAR OM VIKTRELATERTE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Dethleffs konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maxivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; Den till 100 % fyllda färskvatten-tanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick. Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick:
2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Dethleffs anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken. Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåtna lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan

nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåter totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i kg $\geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonmodell. I ovan nämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg	vikt i körklart skick
- 3*75 kg	passagerarnas vikt
- 100 kg	minsta nyttolast
= 325 kg	maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelse för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåten lastvikt
- 2 907 kg	faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg	passagerarnas vikt
- 325 kg	tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
= 43 kg	faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Dethleffs den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Dethleffs levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Dethleffs tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reduktion av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
2 907 kg	faktiskt vägda vikt i körklart skick
	(+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
3x75 kg	passagerarnas vikt
150 kg	det konkreta fordons beställda tilläggsutrustning
= 218 kg	faktisk tillsatslastmöjlighet.

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

Allmänna anvisningar

Mått- och viktuppgifter, omfattning av leverans och utseende är de gällande på trycktidspunkten och enligt de europeiska homologationsbestämmelserna.

Med förbehåll för tekniska ändringar i konstruktion och utförande samt eventuella fel. Teknisk data 2/2026 är gällande från 01.10.2025. Alla priser är vägledande priser inkl. moms vid fabriks-montering hos Dethleffs i Isny på nya fordon. Bilder visar eventuellt tilläggsutrustning som levereras till extra kostnad. Förbehåll görs för prisändringar. Med dessa tekniska data är alla tidigare versioner inte gällande. Det kan existera skillnader i priser i Europa. Dessa prisskillnader kan uppstå med tanke på skillnader i punktskatter, avgifter och mervärdeskatt, samt de olika landernas nationella krav på standardutrustning.

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny
www.dethleffs.se • ehg.nord@erwinhymergroup.com

Giltig från 01.10.2025 | Art.: 10308

Dethleffs
En vän i familjen